



GRETA



Кухонные плиты

ПРОИЗВОДСТВО

Производственные мощности

За последние несколько лет ОАО «Грета» провело кардинальную перепланировку и реконструкцию производства: были созданы новые участки узловой сборки, выполнены монтаж и пуск новых участков узловой сборки коллектора и дверки духового шкафа, создан участок изготовления цельной решетки. Чтобы плиты были не только функциональными, но и красивыми и долговечными, установлена швейцарская линия для автоматического нанесения на изделия полимерного покрытия «GEMAVOLSTATIKAG», три итальянские линии для автоматического нанесения на изделия силикатных покрытий «WAGNERiter», которые по праву считаются лучшими в мире. Приобретены и смонтированы: линия для подготовки поверхностей деталей перед покрытием и две автоматизированные итальянские малоинерционные газовые печи «NewFURNACE» для обжига и формирования силикатных покрытий. Детали корпусов изготавливаются с помощью итальянского автоматического штамповочного комплекса фирмы «Rowetta» и штамповочного многопозиционного пресса фирмы «MONZZONI». Кроме того, на заводе установлено высокоавтоматизированное специальное оборудование собственного производства.

Качество

Продукция ОАО «Грета» сертифицирована в соответствии с требованиями стандарта ДСТУ ISO 9001:2000, подтверждена соответствующими сертификатами УкрСЕПРО, а в марте 2011 года получен сертификат соответствия продукции требованиям евростандарта (СЕ). Высокое качество продукции ТМ «Грета» подтверждают двадцать международных наград, в том числе Международная Золотая Звезда за высокое качество и имидж.

Безопасность

Наша техника не только современно и стильно выглядит, она еще очень функциональна и надежна. Все детали плит ТМ «GRETA» – от ручки до кнопок – сделаны из прочных материалов, которые не нагреваются и не деформируются в процессе приготовления пищи. Специально для них была разработана новая конструкция духового шкафа с экологически безопасным супертонким волокном теплоизоляции, обеспечивающим равномерный нагрев, сохраняя тепло внутри духовки. Внутренняя дверца духовки плит «GRETA» сделана из высококачественного термостойкого двойного стекла, оно безопасно и обеспечивает хорошую теплоизоляцию во время приготовления пищи.

Механизм открывания фиксирует дверцу духовки в трех положениях. Надежные газовые краны фирмы «CAPREC» (Испания) и «BSI» (Франция) обеспечивают максимально эффективное горение, при этом, что очень важно, элементы конструкции полностью исключают вероятность утечки газа.

Сервис

Благодаря тщательному контролю качества продукции, плиты ТМ «GRETA» пользуются популярностью не только в Украине, где компания давно является одним из лидеров рынка, а также в России и странах СНГ. Для повышения качества обслуживания клиентов компанией открыты представительства в Белгороде, Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге, подписаны договора с более чем 100 сервисными центрами.

Планы на будущее

В ближайших планах компании – производство плит ТМ «GRETA» с конвекционным нагревом духового шкафа, стеклокерамических варочных поверхностей, встраиваемых духовых шкафов. Ведь задача предприятия – постоянно идти в ногу со временем, отвечать самым взыскательным запросам потребителей.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ



Электроподжиг

Устройство зажигания пламени газовой плиты с помощью электрической искры.



Стеклопанель

Сделана из закаленного стекла, гармонично вписывается в любой интерьер.



Ручки управления

Сделаны из термостойкого материала и позволяют без всяких усилий регулировать мощность конфорок.



Чугунные решетки

Имеют отличный внешний вид, стойкие к высоким температурам, очень удобно размещать посуду.



Двойное стекло двери духового шкафа

Не позволяет сильно нагреваться внешней поверхности двери духовки, что обеспечивает безопасность вам и вашим детям.



Вертел

Вертел снабжен электроприводом для равномерного и качественного приготовления. Используют при приготовлении шашлыка, больших кусков мяса, рыбы, птицы.

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ



Модель 1470-00-07

Тип поверхности:	Газовая
Тип духовки:	Газовая
Количество конфорок:	4 (1 большая, 2 быстрого нагрева, 1 малая)
Решетки:	Сталь / чугун
Функции духовки:	Подсветка духовки
Объем духовки:	54 л
Комплектация:	Глубокий противень, решетка
Управление:	Механическое Электроподжиг конфорок
Цвета:	Белый, черный
Размеры (В×Ш×Г):	85×50×54 см
Вес (нетто/брутто):	37/42 кг




*Детальный ассортимент на стр. 10

Дополнительные характеристики:

- Стекла́нная крышка
- Выдвижной ящик для посуды
- Регулируемые ножки
- Возможна комплектация стальной решеткой

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЛИТЫ

Модель 1470-ГЭ-12Sn



*Детальный ассортимент на стр. 11

Тип поверхности:	Газовая
Тип духовки:	Газовая
Количество конфорок:	4 (1 большая, 2 быстро нагрева, 1 малая)
Решетки:	Сталь
Функции духовки:	Электрический гриль, вертел, подсветка духовки
Объем духовки:	50 л
Термостат:	50–270 °С
Комплектация:	Глубокий противень, алюминиевый противень, решетка, вертел
Управление:	Механическое Автоматический электроподжиг Механический таймер
Цвет:	Нержавеющая сталь
Размеры (В×Ш×Г):	85×50×54 см
Вес (нетто/брутто):	41/46 кг

Дополнительные характеристики:

- Стеклопанельная крышка
- Стеклопанельный фасад с нержавеющей вставками
- Выдвижной ящик для посуды
- Регулируемые ножки
- Возможна комплектация чугунной решеткой

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ

Модель 1470-Э-05



Э-07 Э-06 Э-04 Э

*Детальный ассортимента на стр. 10

Тип поверхности:	Электрическая
Тип духовки:	Электрическая
Количество конфорок:	4 (1 экспресс-нагрева, 3 обычного нагрева)
Функции духовки:	Электрический гриль, вертел, подсветка духовки
Объем духовки:	50 л
Термостат:	50–270 °С
Комплектация:	Глубокий противень, решетка, вертел
Управление:	Механическое Механический таймер
Цвета:	Белый, коричневый
Размеры (В×Ш×Г):	85×50×54 см
Вес (нетто/брутто):	38/43 кг

Дополнительные характеристики:

- Стеклопанель
- Выдвижной ящик для хранения посуды
- Регулируемые ножки

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Стеклокерамическая варочная поверхность



CB-3-1-ГЭ



CB-4

*Детальный ассортимента на стр. 11

Тип поверхности:	Электрическая
Количество конфорок:	4 конфорки сверхбыстрого нагрева (1 расширенная зона нагрева)
Размеры (Ш×Г):	57×50,5 см
Цвет:	Черный
Вес (нетто/брутто):	12/13 кг
Управление:	Сенсорное управление Цифровой дисплей Электронный таймер
Безопасность:	Защита от детей, индикатор остаточного тепла

НАСТОЛЬНЫЕ ПЛИТЫ

Модель 1103



Тип поверхности:	Газовая
Количество конфорок:	2 (1 горелка повышенной мощности, 1 горелка нормальной мощности)
Решетки:	Сталь
Размеры (В×Ш×Г):	10,5×50×34 см
Цвета:	Белый, коричневый, серый
Вес (нетто/брутто):	4,1/5,1 кг
Номинальное давление сжиженного газа:	2940 Па

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

Модель	1470-00-07S	1470-00-07	1470-00-06	1470-00-10	1470-00-16	1470-00-12	1470-00-17	1470-00-20
Кол-во газовых конфорок	4	4	4	4	4	4	4	4
Электроподжиг горелок стола	+	+	+	-	-	-	-	-
Решетка	сталь/ чугун	сталь/ чугун	сталь/ чугун	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь
Тип духовки	газовая	газовая	газовая	газовая	газовая	газовая	газовая	газовая
Полезный объем духовки, л	54	54	54	54	54	54	54	54
Подсветка духовки	+	+	+	+	-	-	-	-
Крышка	стекло	стекло	сталь	стекло	сталь	щиток	щиток	-
Ящик для хранения посуды	выдвижн.	выдвижн.	откидн.	откидн.	откидн.	откидн.	откидн.	-
Стекланный фасад	+	-	-	-	-	-	-	-
Цвет*	Б,С	Б,К	Б,С,К	Б,С,К	Б,С,К	Б,С,К	Б,С,К	Б,С,К
Размеры (ВхШхГ), см	85x50x54	85x50x54	85x50x54	85x50x54	85x50x54	85x50x54	85x50x54	85x50x54

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ

Модель	1470-Э-05	1470-Э-06	1470-Э-04	1470-Э-07	1370-Э
Кол-во эл. конфорок	4	4	4	4	3
Тип духовки	электрическая	электрическая	электрическая	электрическая	электрическая
Полезный объем духовки, л	50	50	50	50	50
Гриль электрический	+	-	-	-	-
Вертел	+	-	-	-	-
Подсветка духовки	+	+	+	-	-
Крышка	стекло	щиток	-	-	-
Таймер механический	+	-	-	-	-
Ящик для хранения посуды	выдвижной	с откидной дверкой	с откидной дверкой	заглушка	заглушка
Цвет*	Б, К	Б, К	Б, К	Б, К	Б
Размеры (ВхШхГ), см	85x50x54	85x50x54	85x50x54	85x50x54	85x50x54

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЛИТЫ

Модель	1470-ГЭ-12Sn	1470-ГЭ-11S	1470-ГЭ-07	1470-ГЭ-13	1470-ГЭ-14	1470-ГЭ-00	1470-ГЭ-09	1470-ГЭ-10
Кол-во газовых конфорок	4	4	4	4	3	3	4	3
Кол-во эл. конфорок	0	0	0	0	1	1	0	1
Электроподжиг горелок стола	+	+	+	+	+	+	+	-
Решетка	сталь/ чугун	сталь	сталь/ чугун	сталь	сталь	сталь	сталь/ чугун	сталь
Тип духовки	электр.+ газ.	электр.+ газ.	электр.+ газ.	электр.	газ.	электр.	электр.	газ.
Полезный объем духовки, л	50	50	50	50	50	50	50	50
Гриль электрический	+	+	+	-	-	-	-	-
Вертел	+	+	+	-	-	-	-	-
Подсветка духовки	+	+	+	+	+	+	+	+
Крышка	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	сталь
Таймер механический	+	+	+	-	-	-	-	-
Ящик для хранения посуды	выдвижн.	выдвижн.	выдвижн.	выдвижн.	с откидн. дверкой	с откидн. дверкой	выдвижн.	с откидн. дверкой
Цвет*	Н	Ч, Б, К	Б, К, Н	Б	Б	Б, К	Б	Б, К
Размеры (ВхШхГ), см	85x50x54	85x50x54	85x50x54	85x50x54	85x50x54	85x50x54	85x50x54	85x50x54

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Модель	СВ-СК	СВ-4	СВ-3-1 ГЭ
Кол-во газовых конфорок	-	4	3
Кол-во электрических конфорок	4	0	1
Стеклокерамическая поверхность	+	-	-
Конфорки сверхбыстрого нагрева	4	-	-
Электроподжиг горелок стола	-	+	+
Решетка	-	сталь/чугун	сталь
Цвет*	Ч	Б, Н, К	Б
Размеры (ВхШхГ), см	7,5x50,5x57	7,5x50x58	7,5x50x58

* Цвет: Б – белый, С – серый, К – коричневый, Ч – черный, Н – нержавеющая сталь



Горячая симпатия

ООО «ГАЗТЕХНОСБЫТ»

ул. Веснина, 5, 3 эт., г. Харьков, 61023, Украина
тел./факс +38 (057) 704-20-69, 704-34-97, 704-26-21
info@greta.ua, www.greta.ua.

Представительство в Российской Федерации:

ООО «Грета», пр-т Б.Хмельницкого, 131, оф. 2.32,
г. Белгород, 308002, Россия
тел./факс +7 (4722) 200-658, 200-659

Производитель оставляет право за собой вносить изменения в технические характеристики моделей, указанных в каталоге, без предупреждения. Предоставленная информация не носит коммерческого характера и не может быть поводом для претензий. Товар сертифицирован.