



## СЕРТИФІКАТ ПЕРЕВІРКИ ТИПУ

СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ ТИПА / CERTIFICATE of TYPE CHECK-OUT

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «ПРОМТЕСТ» за № UA.TR.034.1841-16

Зареєстрован в реєстрі органа оценки соответствия «ПРОМТЕСТ» под № /  
Registered at the Record of conformity assessment body "PROMTEST" under №

Термін дії з 28.10.2016 р. без обмежень

Срок действия с / Term of validity is from

Сертифікат видано ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'ГРЕТА', 84205, Донецька обл.,  
м. Дружківка, вул. Чайковського, 1, код ЄДРПОУ 00153488

Сертификат выдан/Certificate is issued on

Продукція Плити газові побутові настільні двопальникові ТМ 'GRETA',  
моделі 1103 (ідентифікаційні ознаки див. додаток)

29.72.11

Продукция/  
Production

(код ДКПП, ДК 016)  
(ГКПУ; ДК-016)  
(DKPP code, DK-016)

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка (товарний знак)  
(полное название, тип, вид, марка, торговая марка (товарный знак)/  
(complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark)

Відповідає вимогам Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі  
ДСТУ 2204-93 (ГОСТ 10798-93);

Соответствует требованиям/  
Comply with the requirements

(назва та позначення нормативних документів)  
(название и обозначение нормативных документов)/(name and denotation of normative documents)

Виробник ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'ГРЕТА'

Производитель/Producer

Місце виробництва 84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Чайковського, 1

Место производства/Place of production

Додаткова інформація

Дополнительная информация/Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "ПРОМТЕСТ"

Призначений орган з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів № UA.TR.034 згідно  
наказу № 209 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.02.2012 р.

Сертификат выдан органом оценки соответствия/Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі Протоколу випробувань № 2016.01.10.28.01 від 28.10.2016 р.  
ВЛ ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ' (61023, м.Харків, вул. Весніна, 5, оф. 313,  
атестат акредитації № 2Н1045 від 27.07.2015 р., дійсний до 19.12.2017 р.)

На основании/On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/  
Director of the conformity assessment body



Самотой В.І.

(підпис, ініціали, прізвище)  
(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, family name)  
М.П./М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на [www.promtest.com.ua](http://www.promtest.com.ua)  
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на [www.promtest.com.ua](http://www.promtest.com.ua)  
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at [www.promtest.com.ua](http://www.promtest.com.ua)



  
**ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ПЕРЕВІРКИ ТИПУ**  
ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ПРОВЕРКИ ТИПА / ANNEX to CERTIFICATE of of TYPE CHECK-OUT

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «ПРОМТЕСТ» за № *UA.TR.034.1841-16*  
Зарегистрирован в реестре органа оценки соответствия «ПРОМТЕСТ» под № /  
Registered at the Record of conformity assessment body "PROMTEST" under №

Термін дії з *28.10.2016 р. без обмежень*  
Срок действия с / Term of validity is from

Дані про ідентифікацію типу:

*Плити газові побутові настільні двоपालникові ТМ 'GRETA', моделі 1103*  
Ідентифікаційний опис:

*Плити газові побутові настільні двоपालникові,  
що виготовляються згідно ДСТУ 2204-93 (ГОСТ 10798-93)*

Вид газу                      *природний газ/зріджений газ*  
Ном.тиск газу              *1274 Pa / 2940Pa*

**Керівник органу з оцінки відповідності**

Руководитель органа оценки соответствия/  
Director of the conformity assessment body



*(підпис, ініціали, прізвище)*

*(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, family name)*

*М.П./М.П./Stamp*

*Самотой В.І.*

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розмішена на [www.promtest.com.ua](http://www.promtest.com.ua)  
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на [www.promtest.com.ua](http://www.promtest.com.ua)

Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at [www.promtest.com.ua](http://www.promtest.com.ua)





**СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ**  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE of CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «ПРОМТЕСТ» за № UA.TR.034.1842-16

Зарегистрирован в реестре органа оценки соответствия «ПРОМТЕСТ» под № /  
Registered at the Record of conformity assessment body "PROMTEST" under №

Термін дії з 28.10.2016 р. до 27.10.2019 р.

Срок действия с / Term of validity is from

Сертифікат видано ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'ГРЕТА', 84205, Донецька обл.,  
м. Дружківка, вул. Чайковського, 1, код ЄДРПОУ 00153488

Сертификат выдан/Certificate is issued on

Продукція Система якості виробництва, контролю та випробувань  
плит газових побутових настільних двоपालникових  
Продукция/ TM 'GRETA', моделі 1103  
Production

29.72.11

(код ДКПП, ДК-016)  
(ГКПУ: ДК-016)  
(DKPP code, DK-016)

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка (товарний знак))  
(полное название, тип, вид, марка, торговая марка (товарный знак))  
(complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає вимогам Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі;  
ДСТУ 2204-93 (ГОСТ 10798-93)

Соответствует требованиям/  
Comply with the requirements

(назва та позначення нормативних документів)  
(название и обозначение нормативных документов)/(name and denotation of normative documents)

Виробник ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'ГРЕТА'  
Производитель/Producer

Місце виробництва 84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Чайковського, 1  
Место производства/Place of production

Додаткова інформація Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно.  
Технічний нагляд за сертифікованою продукцією здійснюється один раз  
на півтора року

Дополнительная информация/Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "ПРОМТЕСТ"

Призначений орган з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів № UA.TR.034 згідно  
наказу № 209 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.02.2012 р.

Сертификат выдан органом оценки соответствия/Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі Сертифікату перевірки типу № UA.TR.034.1841-16 від 28.10.2016 р.  
Акту аналізу № TR-332 «А» від 23.09.2016 р. ООВ «ПРОМТЕСТ»

На основании/On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/  
Director of the conformity assessment body



Самотой В.І.  
(підпис, ініціали, прізвище)  
(Подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, family name)  
М.П./М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на [www.promtest.com.ua](http://www.promtest.com.ua)  
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на [www.promtest.com.ua](http://www.promtest.com.ua)  
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at [www.promtest.com.ua](http://www.promtest.com.ua)



# ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність

Технічному регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі

Виробник: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА", 84205, Донецька обл.,  
м. Дружківка, вул. Чайковського, 1, код ЄДРПОУ 00153488

(повне найменування виробника або його уповноваженого представника чи постачальника, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)

в особі генерального директора Анненкова Віктора Захаровича

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, виробника, уповноваженої особи, постачальника)

підтверджує, що

Плити газові побутові настільні двопальникові ТМ "GRETA", моделі 1103,  
код ДКПП 29.72.11,

що виготовляються серійно з 23.09.2016 р. до 22.09.2019 р.,

виробництва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА", 84205, Донецька обл.,  
м. Дружківка, вул. Чайковського, 1

(повне найменування приладу, що працює на газоподібному паливі, або його складових частин, тип, марка, модель)

які виготовляються згідно з

ДСТУ 2204-93 (ГОСТ 10798-93)

(найменування та позначення технічної документації)

відповідає Технічному регламенту.

Технічна документація на прилад, що працює на газоподібному паливі  
(складові частини приладу), розроблена відповідно до вимог Технічного регламенту.

Сертифікат відповідності № UA.TR.034.1842-16 від 28.10.2016 р. до 27.10.2019 р.,  
ООВ «Промтест» (61023, м. Харків, вул. Весніна, 5, оф. 310)

(номер сертифіката, дата його реєстрації, строк дії, назва і місцезнаходження призначеного органу з оцінки відповідності)

Протокол випробувань № 2016.01.10.28.01 від 28.10.2016 р.,  
виданий ВЛ ТОВ "Академтест" (61023, м. Харків, вул. Весніна, 5, оф. 313)

(номер протоколу, дата його оформлення, найменування та місцезнаходження призначеного органу з оцінки відповідності)

Декларацію складено під цілковиту відповідальність

Виробник: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА", 84205, Донецька обл.,  
м. Дружківка, вул. Чайковського, 1

(повне найменування виробника, або його уповноваженого представника, або постачальника)

Генеральний директор

(посада особи, що склала декларацію)



Анненков В.З.

(ініціали та прізвище)

М.П.

28.10.2016 р.

Відповідність технічному регламенту підтверджена на підставі результатів експертизи.

Обліковий номер декларації UA.034.D. 0491 -16 від « 28 » жовтня 2016 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

В.І. Самотой



Призначений орган з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів ТОВ «Промтест» № UA.TR. 034, тел. (057) 704-34-03





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби  
Лапа В.І.



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "11" 09 2017 року

№ 602-123-20-1/ 28145

Об'єкт експертизи: Плити газові побутові ТМ «GRETA» моделей: 1470-00-XX, 600-XX, 1370-00-XX, 1201-XX (де XX – виконання продукції в поєднанні цифр від 0 до 99), Столи вбудовані ТМ «GRETA» моделей: СВ2, СВ4 (поверхні варильні), Плити газові побутові настільні двопальникові ТМ «GRETA» моделі 1103

виготовлений відповідно до ДСТУ 2204-93 (ГОСТ 10798-93) «Плити газові побутові. Загальні технічні умови», ДСТУ EN 30-1-1:2015 «Плити газові побутові. Частина 1-1. Вимоги щодо безпеки. Загальні положення»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 29.72.11

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: приготування їжі; реалізація через оптово-роздрібну торговельну мережу.

Виробник: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРЕТА», Україна, 84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Чайковського, 1, тел.: (06267) 5-40-10, e-mail: main@greta.donetsk.ua, www.greta.ua, код за ЄДРПОУ 00153488. Виробництво за адресою: Україна, 84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Чайковського, 1

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРЕТА», Україна, 84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Чайковського, 1, тел.: (06267) 5-40-10, e-mail: main@greta.donetsk.ua, www.greta.ua, код за ЄДРПОУ 00153488

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: продукція вітчизняного виробника.

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

рівень міграції шкідливих хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше): вуглецю II оксиду (ГДК) – 3,0 мг/м³; азоту оксидів (ГДК) - 0,06 мг/м³ відповідно до вимог ГН 2.2.6.-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць»



**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** Зберігання, транспортування, використання, утилізацію продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи продукція: Плити газові побутові ТМ «GRETA» моделей: 1470-00-XX, 600-XX, 1370-00-XX, 1201-XX (де XX – виконання продукції в поєднанні цифр від 0 до 99), Столи вбудовані ТМ «GRETA» моделей: СВ2, СВ4 (поверхні варильні), Плити газові побутові настільні двопальникові ТМ «GRETA» моделі 1103 відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана у заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове.  
Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ 2204-93 (ГОСТ 10798-93) «ПЛИТИ ГАЗОВІ ПОБУТОВІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ», ДСТУ EN 30-1-1:2015 «ПЛИТИ ГАЗОВІ ПОБУТОВІ. ЧАСТИНА 1-1. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання згідно з чинним законодавством України.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний Висновок втрачає силу


Державна установа "Інститут  
медицини праці НАМН України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 17098 від 18 серпня 2017 року  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії  
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"  
М.П.



Чернюк В.І.