



## СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

CERTIFICATE OF TYPE CHECK-OUT(MODULE B)  
(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under  
UA.T.060.0185-23

Термін дії з 06.06.2023 р. до 05.06.2024 р.

Term of validity is from

Сертифікат видано  
Certificate is issued on

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛ» код ЄДРПОУ 21246490, пров. Артюхівський, будинок 38, м. Харків 61009, що діє за дорученням № б/н від 12.10.2022 р, ALEV METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ, адреса: OSB 8. Cd. No: 52 KAYSERİ, Турція

Продукція  
Production

Поверхні газові вбудовані КНГ та поверхні газові комбіновані вбудовані КНК, ТМ GRETA, категорія приладів П2НЗВ/Р, (позначення модифікацій та технічні характеристики згідно з додатками)

7321  
8516  
(код УКТЗЕД, ДК 016)  
(UKTZEDcode, DK-016)

Відповідає вимогам  
Comply with the requirements

Технічному регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі (ПКМУ від 04.07.2018р. № 814) згідно з ДСТУ EN 30-1-1:2015 п. 5.1.3; п. 5.1.4; п. 5.1.5; п. 5.2.1.1; п. 5.2.1.4; п. 5.2.2; п. 5.2.5, п. 6.2

Виробник продукції  
Manufacturer of product

ALEV METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ, адреса: OSB 8. Cd. No: 52 KAYSERİ, Турція

Додаткова інформація  
Additional information

Поверхня газова вбудована КНГ ТМ GRETA, серійний номер № 0022334200030001, тип газу G 20, категорія приладу П2НЗВ/Р . Ідентифікація типу продукції за маркуванням та технічним описом.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності  
Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ «НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ», вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219, тел. (057) 763-08-67, [intsas.com.ua](http://intsas.com.ua)

На підставі  
On the grounds of

Протоколу випробувань № 2023.02.06.06.07 від 06.06.2023 р., виданого ВЛ ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ', 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5, код ЄДРПОУ 37188889.

Керівник органу з оцінки відповідності  
Director of the conformity assessment body

Ігор СЕРГЕЙЧУК  
(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на [intsas.com.ua](http://intsas.com.ua) або за тел. +38 057 763 08 67  
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at [intsas.com.ua](http://intsas.com.ua) or tel. +38 057 763 08 67





**ДОДАТОК № 1 до СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)**  
**ANNEX to CERTIFICATE OF TYPE CHECK (MODULE B)**  
 (найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

**Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності**  
**ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №**  
 Registered at the Record of conformity assessment body "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under №  
**UA.T.060.0185-23**

**Термін дії з 06.06.2023 р. до 05.06.2024 р.**  
 Term of validity is from

**Поверхні газові вбудовані КНГ та поверхні газові комбіновані вбудовані КНК, ТМ GRETA, категорія приладів П2НЗВ/Р:**

№	Моделі	Вхідний номінальний тиск газу	Газ
1.	КНГ XX XX XX X	1)G20, 20 мБар; 2)G30, 30 мБар	1)природний; 2)скраплений
2.	КНК XX XX XX X	1)G20, 20 мБар; 2)G30, 30 мБар	1)природний; 2)скраплений

Розшифровка коду модифікації

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тип поверхні (три літери)			Ширина	Кількість газових конфорок	Кількість електричних конфорок	Турбо конфорка	Розпал	Решітка	Матеріал поверхні	Колір

№	Характеристика	Позначення	Розшифровка
1, 2, 3	Тип поверхні	КНГ КНК	газова комбінована
3	Ширина	3	30 см
		5	50 см
		6	60 см
		7	70 см
		8	80 см
		9	90 см
4	Кількість газових конфорок	0	0
		1	1
		2	2
		3	3
		4	4
		5	5
5	Кількість електричних конфорок	0	0
		1	1
		2	2
		3	3
		4	4

**Керівник органу з оцінки відповідності**  
 Director of the conformity assessment body



**Ігор СЕРГЕЙЧУК**

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на [intsas.com.ua](http://intsas.com.ua) або за тел. +38 057 763 08 67  
 Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at [intsas.com.ua](http://intsas.com.ua) or tel. +38 057 763 08 67





**ДОДАТОК № 2 до СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)**  
ANNEX to CERTIFICATE OF TYPE CHECK (MODULE B)  
(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

**Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності**  
**ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №**  
Registered at the Record of conformity assessment body "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under №  
**UA.T.060.0185-23**

**Термін дії з 06.06.2023 р. до 05.06.2024 р.**  
Term of validity is from

6	Турбо конфорка	N	без турбо конфорки
		T	з турбоконфоркою
7	Розпал	0	без розпалу
		1	розпал за допомогою кнопки
		2	автоматичний розпал
8	Решітка	9	чавунна
		8	металева
		7	чавунна кругла
		6	чавунна ромб
		5	чавунна з підставкою
9	Матеріал поверхні	4	металева з підставкою
		1	емаль
		2	нержавіюча сталь
		3	склокераміка
10	Колір	W	білий
		B	коричневий
		G	сірий
		X	нержавіюча сталь
		D	чорний
		M	чорний матовий
		E	бежевий



**Керівник органу з оцінки відповідності**  
Director of the conformity assessment body

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

**Ігор СЕРГЕЙЧУК**

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на [intsas.com.ua](https://intsas.com.ua) або за тел. +38 057 763 08 67  
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at [intsas.com.ua](https://intsas.com.ua) or tel. +38 057 763 08 67





## ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність

1. Прилад або арматура/модель приладу або арматури:  
**Поверхні газові вбудовані КНГ та поверхні газові комбіновані вбудовані КНГ, ТМ GRETA**  
категорія приладів П2НЗВ/Р, (позначення модифікацій та технічні характеристики згідно з  
додатками)

(назва продукції, позначення типу, номер партії чи серійний номер)

2. Найменування та місцезнаходження виробника, у разі потреби - також його  
уповноваженого представника  
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛ» код ЄДРПОУ**  
**21246490, пров. Артюхівський, будинок 38, м. Харків 61009, що діє за дорученням № б/н від**  
**12.10.2022 р, ALEV METAL SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ, адреса: OSB 8. Cd. No: 52 KAYSERİ, Турція**

3. Ця декларація про відповідність, видана під виключну відповідальність виробника.  
**ALEV METAL SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ, адреса: OSB 8. Cd. No: 52 KAYSERİ, Турція**

4. Об'єкт декларації **Поверхні газові вбудовані КНГ та поверхні газові комбіновані вбудовані**  
**КНГ, ТМ GRETA** категорія приладів П2НЗВ/Р (позначення модифікацій та технічні  
характеристики згідно з додатками), код ДКПП 7321, 8516

(ідентифікація приладу або арматури, яка забезпечує її простежуваність; може включати зображення, якщо це необхідно для ідентифікації  
зазначених приладу або арматури)(опис приладу або арматури)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам технічних регламентів  
**Технічному регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі (ПКМУ від**  
**04.07.2018р. № 814)**

6. **ДСТУ EN 30-1-1:2015 Плити газові побутові. Частина 1-1. Вимоги щодо безпеки. Загальні**  
**положення (EN 30-1-1:2008+A3:2013, IDT)**

(назва нормативних документів, Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або  
посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність,)

7. Призначений орган з оцінки відповідності  
**ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", 61058, м. Харків, вул. Клочківська,**  
**99А, кімн. 509, код ЄДРПОУ 34953219, ідентифікаційний номер UA.TR.060**

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

**виконав дослідження та випробування продукції**

(опис виконаних дій)

**і видав сертифікат експертизи типу № UA.T.060.0185-23 від 06.06.2023 до 05.06.2024 р.**

(деталі, включаючи дату, у разі потреби інформацію про строк та умови дії сертифіката)

8. Для арматури повинні бути інструкції щодо вмонтування в прилад або складання приладу  
з метою сприяння дотриманню суттєвих вимог, що застосовуються до готових приладів.

**Підписано від імені та за дорученням ALEV METAL SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ, що діє за**  
**дорученням № б/н від 12.10.2022 р**

**Директор Христич Є.В.**  
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)



**м. Харків, 06.06.2023 р.**  
(місце та дата видачі)

(підпис)





1 Додаток до декларації

**Поверхні газові вбудовані КНГ та поверхні газові комбіновані вбудовані КНК, ТМ GRETA, категорія приладів П2НЗВ/Р:**

№	Моделі	Вхідний номінальний тиск газу	Газ
1.	КНГ XX XX XX X	1)G20, 20 мБар; 2)G30, 30 мБар	1)природний; 2)скраплений
2.	КНК XX XX XX X	1)G20, 20 мБар; 2)G30, 30 мБар	1)природний; 2)скраплений

Розшифровка коду модифікації

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тип поверхні (три літери)			Ширина	Кількість газових конфорок	Кількість електричних конфорок	Турбо конфорка	Розпал	Решітка	Матеріал поверхні	Колір

№	Характеристика	Позначення	Розшифровка
1, 2, 3	Тип поверхні	КНГ	газова
		КНК	комбінована
3	Ширина	3	30 см
		5	50 см
		6	60 см
		7	70 см
		8	80 см
		9	90 см
4	Кількість газових конфорок	0	0
		1	1
		2	2
		3	3
		4	4
		5	5
5	Кількість електричних конфорок	0	0
		1	1
		2	2
		3	3
		4	4
6	Турбо конфорка	N	без турбо конфорки
		T	з турбоконфоркою
7	Розпал	0	без розпалу
		1	розпал за допомогою кнопки
		2	автоматичний розпал
8	Решітка	9	чавунна

**Директор  
Христич Є.В.**

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)



**м. Харків, 06.06.2023 р.**

(місце та дата видачі)





2 Додаток до декларації

		8	металева
		7	чавунна кругла
		6	чавунна ромб
		5	чавунна з підставкою
		4	металева з підставкою
9	Матеріал поверхні	1	емаль
		2	нержавіюча сталь
		3	склокераміка
10	Колір	W	білий
		B	коричневий
		G	сірий
		X	нержавіюча сталь
		D	чорний
		M	чорний матовий
		E	бежевий

Директор  
Христич Є.В.  
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)



м. Харків, 06.06.2023 р.  
(місце та дата видачі)



Декларація про відповідність зареєстрована в органі з оцінки відповідності ТОВ «НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» юр. адреса: вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219 (декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)

Реєстраційний № UA.060.D.0633-23 дата реєстрації 06.06.2023 р.

Термін дії обліку декларації до 05.06.2024 р.

Керівник

Органу з оцінки відповідності



Ігор СЕРГЕЙЧУК

Чинність декларації можна перевірити за тел.: (057) 763-08-67