

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ» за № UA.TR.131.B.2027-24
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

Термін дії з 01.11.2024 до 31.10.2025
Term of validity is from

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛ» код ЄДРПОУ 21246490,
пров. Артюхівський, будинок 38, м. Харків 61009, що діє за дорученням № б/н від 12.10.2022 р,
ALEV METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ, адреса: OSB 8. Cd. No: 52 KAYSERİ, Турція

Продукція
Production

Поверхні газові вбудовані КНГ; поверхні газові комбіновані вбудовані КНК;
плити газові типів КGG, КУ та плити комбіновані газоелектричні ККЕ, КGE
TM GRETA категорія приладів ІІ2НЗВ/Р, (позначення модифікацій та технічні
характеристики згідно з додатків 1-5)

7321
8516
(код УКТЗЕД, ДК 016)
(UKTZED code, DK-016)

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка (товарний знак)
(complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі від 4
липня 2018 р. № 814, ДСТУ EN 30-1-1:2015: 5.1.3; 5.2.2.1; 5.2.2.2; 5.2.3; 8.1; 8.2; 8.3

(назва та позначення нормативних документів)
(name and denotation of normative documents)

Виробник
Producer

«ALEV METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ»,

Місце виробництва
Place of production

OSB 8. Cd. No: 52 KAYSERİ, Турція.

Додаткова інформація
Additional information

Умови чинності сертифікату: Сертифікат є чинним, якщо його дію не скасовано.
Сертифікат втрачає чинність у разі внесення виробником будь-яких змін до технічної
документації або модифікацій для затвердженого типу, які можуть вплинути на
відповідність приладу суттєвим вимогам щодо безпеки Технічного регламенту чи
умовам щодо чинності сертифіката, про що не було повідомлено та не було узгоджено
з ООВ "АКАДЕМТЕСТ"

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"
Certificate is issued by the conformity assessment body

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: вул. Ключківська, буд. 99-А., оф. 501, м. Харків, Україна, 61022

e-mail: akademtest@gmail.com

Реєстраційний номер UA.TR.131

ООВ «АКАДЕМТЕСТ» акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до
ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, атестат акредитації № 10356 чинний до 22.08.29 р.

На підставі
On the grounds of

Звіту про оцінювання технічного проекту № 1280TP-B від 01.11.2024 р. ООВ "АКАДЕМТЕСТ".

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

Руслан ГОРЛОВ
(підпис, ім'я, прізвище)
(signature, name, family name)

/М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, тел. (057) 766-44-86



ДОДАТОК 1 ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ANNEX to TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

UA.TR.131.B.2027-24

01.11.2024 р. до 31.10.2025 р.

Термін дії з
Term of validity is from

Поверхні газові вбудовані ТМ GRETA, категорія приладів П2Н3В/Р:

| № | Моделі | Вхідний номінальний тиск газу | Газ |
|----|--------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1. | КНГ ХХХХХХХХ | 1)G20, 20 мБар; 2)G30, 30 мБар | 1)природний; 2)скраплений |
| 2. | КНК ХХХХХХХХ | 1)G20, 20 мБар; 2)G30, 30 мБар | 1)природний; 2)скраплений |

Розшифровка коду модифікації

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------------------|---|---|--------|----------------------------|--------------------------------|----------------|--------|---------|-------------------|-------|
| Тип поверхні (три літери) | | | Ширина | Кількість газових конфорок | Кількість електричних конфорок | Турбо конфорка | Розпал | Решітка | Матеріал поверхні | Колір |

Розшифровка позначення

| Номер позиції X в позначенні | Характеристика | Позначення | Розшифровка |
|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| 1, 2, 3 | Тип поверхні | КНГ | газова |
| | | КНК | комбінована |
| 4 | Ширина | 3 | 30 см |
| | | 5 | 50 см |
| | | 6 | 60 см |
| | | 7 | 70 см |
| | | 8 | 80 см |
| | | 9 | 90 см |
| 5 | Кількість газових конфорок | 0 | 0 |
| | | 1 | 1 |
| | | 2 | 2 |
| | | 3 | 3 |
| | | 4 | 4 |
| 6 | Кількість електричних конфорок | 0 | 0 |
| | | 1 | 1 |
| | | 2 | 2 |
| | | 3 | 3 |
| | | 4 | 4 |

Закінчення таблиці – Розшифровка позначення

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp



(підпис, ім'я, прізвище)
(signature, name, family name)

Руслан ГОРЛОВ



ДОДАТОК 2 ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
ANNEX to TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

UA.TR.131.B.2027-24

01.11.2024 р. до 31.10.2025 р.

Термін дії з
Term of validity is from

| Номер позиції X в позначенні | Характеристика | Позначення | Розшифровка |
|------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|
| 7 | Турбо конфорка | N | без турбо конфорки |
| | | T | з турбоконфоркою |
| 8 | Розпал | 0 | без розпалу |
| | | 1 | розпал за допомогою кнопки |
| | | 2 | автоматичний розпал |
| 9 | Решітка | 9 | чавунна |
| | | 8 | металева |
| | | 7 | чавунна кругла |
| | | 6 | чавунна ромб |
| | | 5 | чавунна з підставкою |
| | | 4 | металева з підставкою |
| 10 | Матеріал поверхні | 1 | емаль |
| | | 2 | нержавіюча сталь |
| | | 3 | склокераміка |
| 11 | Колір | W | білий |
| | | B | коричневий |
| | | G | сірий |
| | | X | нержавіюча сталь |
| | | D | чорний |
| | | M | чорний матовий |
| | | E | бежевий |



Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

(підпис, ім'я, прізвище)
(signature, name, family name)

Руслан ГОРЛОВ



ДОДАТОК 3 ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ANNEX to TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

UA.TR.131.B.2027-24

01.11.2024 р. до 31.10.2025 р.

Термін дії з

Term of validity is from

Плити газові ТМ GRETA типів KGG, плити комбіновані газоелектричні типів KKE, KGE, KU:

| № | Моделі | Теплова потужність однієї конфорки, кВт(маленька, середня, велика) | Номинальна теплова потужність варочної поверхні, кВт | Вхідний номінальний тиск газу | Газ |
|----|----------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. | KGG XX XX XX X | 1,0; 1,8; 2,8 | 7,4 | 1)G20, 20 мБар; 2)G30, 30 мБар | 1)природний; 2)скраплений |
| 2. | KKE XX XX XX X | 0,95; 1,7; 2,9 | 5,6 | 1)G20, 20 мБар; 2)G30, 30 мБар | 1)природний; 2)скраплений |
| 3. | KGE XX XX XX X | 0,95; 1,7; 2,9 | 5,6 | 1)G20, 20 мБар; 2)G30, 30 мБар | 1)природний; 2)скраплений |
| 4. | KU XXXXX | 0,90; 1,60; 2,30 | 6,4 | 1)G30, 30 мБар | 1)скраплений |

Розшифровка коду модифікації (для типу столу KG та KK)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----------|---|-------------|-------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|----------------------|-------|
| Тип столу | | Тип духовки | Габаритні розміри | Електричні елементи | Решітка столу | Захисний елемент | Госп. відділення | Комплектація духовки | Колір |

| № | Характеристика | Позначення | Розшифровка |
|------|------------------------|------------|--|
| 1, 2 | Тип столу | KG | газовий |
| | | KK | комбінований (3+1, 3 газові пальники, 1 електрична конфорка) |
| 3 | Тип духовки | G | газова |
| | | E | електрична |
| 4 | Габаритні розміри | 5 | 500 мм |
| | | 6 | 600 мм |
| 5 | Електричні елементи | 0 | відсутні |
| | | 1 | підсвічування |
| | | 2 | підсвічування з електророзпалом пальників столу |
| | | 3 | електророзпал пальників столу |
| | | 4 | підсвічування з автоматичним електророзпалом пальників столу і духовки |
| | | 5 | підсвічування з електророзпалом пальників столу і духовки |
| | | 6 | підсвічування з таймером електромеханічним або механічним |
| | | 7 | без підсвічування з таймером |
| | | 8 | без підсвічування з електророзпалом пальників столу, з таймером |
| 6 | Решітка столу | M | металева |
| | | C | чавунна |
| | | L | металева хромована |
| 7 | Захисний елемент столу | M | металева кришка |
| | | G | скляна кришка |
| | | F | щиток |
| | | N | відсутній |

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp



Руслан ГОРЛОВ

(ім'я, прізвище)
(signature, name, family name)



ДОДАТОК 4 ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
ANNEX to TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

UA.TR.131.B.2027-24

01.11.2024 р. до 31.10.2025 р.

Термін дії з
Term of validity is from

Продовження таблиці

| № | Характеристика | Позначення | Розшифровка |
|----|----------------------|------------|---|
| 8 | Госп. відділення | 0 | відсутнє |
| | | 1 | заглушка |
| | | 2 | дверцята |
| | | 3 | ящик металевий |
| | | 4 | ящик зі скляною панеллю |
| 9 | Комплектація духовки | 0 | відсутня |
| | | 1 | решітка |
| | | 2 | деко емальоване |
| | | 3 | деко емальоване і решітка |
| | | 4 | деко емальоване, деко алюмінієве і решітка |
| | | 5 | решітка, деко (алюмінієве або нержавіюче) |
| | | 6 | решітка та знімні напрямні |
| | | 7 | деко емальоване і знімні напрямні |
| | | 8 | деко емальоване, решітка і знімні напрямні |
| | | 9 | деко емальоване, деко алюмінієве, решітка і знімні напрямні |
| | | 10 | решітка, деко (алюмінієве або нержавіюче) і знімні напрямні |
| 10 | Колір | W | білий |
| | | B | коричневий |
| | | G | сірий |
| | | X | нержавіюча сталь |
| | | D | чорний |
| | | E | бежевий |

Розшифровка коду модифікації (для типу столу KU)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------|--------------------|--------------|--------|---------------|-------|---|
| Тип столу (KU) | Кількість конфорок | Газ контроль | Кришка | Решітка столу | Колір | |

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



М.П./Stamp

(підпис, ім'я, прізвище)
(signature, name, family name)

Руслан ГОРЛОВ



ДОДАТОК 5 ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
ANNEX to TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

UA.TR.131.B.2027-24

01.11.2024 р. до 31.10.2025 р.

Термін дії з
Term of validity is from

| № | Характеристика | Позначення | Розшифровка |
|------|--------------------|------------|--------------------|
| 1, 2 | Тип столу | KU | газовий |
| 3 | Кількість конфорок | 1 | 1 шт |
| | | 2 | 2 шт |
| | | 3 | 3 шт |
| | | 4 | 4 шт |
| 4 | Газ контроль | 0 | відсутні |
| | | 1 | є газ контроль |
| 5 | Кришка | N | немає кришки |
| | | Y | є кришка |
| 6 | Решітка столу | M | металева |
| | | C | чавунна |
| | | L | металева хромована |
| 7 | Колір | W | білий |
| | | 'B | коричневий |
| | | G | сірий |
| | | X | пержавіюча сталь |
| | | D | чорний |
| | | E | бежевий |



Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



М.П./Stamp

(Handwritten signature)

(signature, name, family name)

Руслан ГОРЛОВ



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE of CONFORMITY

Зареєстровано
в реєстрі ОС та ОБ
«АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record CB and AB
"ACADEMTEST" under №.

за № UA.OS-01.1893-24

Термін дії
з 01.11.2024
до 31.10.2025
Term of validity is from

Продукція

Шафи духові електричні КОЕ; плити комбіновані
газоелектричні типів ККЕ та КГЕ; плити електричні типу КЕЕ
TM GRETA

7321

Production

8516

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

ДСТУ EN 60335-1:2016 р. 6, п. 7.1, 7.6, 7.12-7.14, 8.1, р. 10,
13, п. 15.3, р. 16, п. 20.2, 21.1, 22.12, 22.14, 22.15, 22.21,
22.22, 22.34, 22.35, 22.41, 22.44, 23.1, 23.7-23.9, 25.1, 25.2,
25.5, 25.6, 25.9-25.13, 25.15, 25.17, 25.18, 25.25, 25.20,
25.21, 26.1, 26.8, 26.11, 27.1, 27.2, 27.4-27.6, 28.4; ДСТУ EN
60335-2-6:2015 пп' 6.1; 7.1; 7.12; 7.13; 7.14; 7.15; 8.1; 10.1;
10.2; 13.1; 13.2; 15; 16.2; 6.3; 20.1; 20.2; 21.1; 22.3; 22.5;
22.6; 22.11; 22.14; 22.15; 22.18; 22.20; 22.21; 22.23; 22.31;
22.33; 22.34; 22.35; 23.1; 23.5; 23.8; 23.9; 25.1; 25.4; 25.6;
25.7; 25.8; 25.10, 25.12; 25.15; 25.18; 25.20; 26.10; 27.1;
27.4; 27.5; 28.1; 28.2; 28.3; 28.4; 29.1; 29.2; ДСТУ EN 61000-
3-2:2016 р.7; ДСТУ EN 61000-3-3:2017р.5; ДСТУ EN 55014-
2:2015 п.п. 5.1, 5.2, 5.6, 5.7; ДСТУ EN 55014-1:2016 р. 5

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(UKTZED code, DK-016)

Виробник продукції
Producer

«ALEV METAL SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ», адреса: OSB 8. Cd.
No: 52 KAYSERİ, Турція.

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УНІВЕРСАЛ» код ЄДРПОУ 21246490, пров. Артхківський,
будинки 38, м. Харків 61009, що діє за дорученням № б/н від
12.10.2022 р, ALEV METAL SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ, адреса:
OSB 8. Cd. No: 52 KAYSERİ, Турція.

Додаткова інформація
Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно
з 01.11.2024 р. до 31.10.2025 р.

Схема сертифікації 3

Сертифікат видано
органом з сертифікації
Certificate issue certification body

ОС та ОБ "АКАДЕМТЕСТ"
Юридична адреса: Україна, 61023, Харківська обл., м. Харків,
вул.Весніна, буд. 5. Код ЄДРПОУ 37188889
Фактична адреса: Україна 61022, м. Харків, вул. Ключківська,
буд. 99-А., оф. 501. e-mail: akademtest@gmail.com.
тел. (057) 766-44-86

На підставі
On the grounds of

Протоколу випробувань № 2024.01.11.01.04 від 01.11.2024 р. ВЛ ТОВ
"АКАДЕМТЕСТ" (61023, м. Харків, вул. Весніна, 5)

Керівник органу з сертифікації

Director of the conformity assessment body

М.П./ Stamp



Руслан ГОРЛОВ

(підпис, ім'я, прізвище)
(signature, name, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment
body, tel. (057) 766-44-86



Academtest®

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Поверхні газові вбудовані КНГ; поверхні газові комбіновані вбудовані КНК; плити газові типів КGG, КУ та плити комбіновані газоелектричні ККЕ, КGE ТМ GREТА категорія приладів ІІ2НЗВ/Р.

(назва продукції, позначення типу, номер партії чи серійний номер)

2. Найменування та місцезнаходження виробника, у разі потреби - також його уповноваженого представника: Уповноважений представник – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛ»** код ЄДРПОУ 21246490, пров. Артюхівський, будинок 38, м. Харків 61009, що діє за дорученням № б/н від 12.10.2022 р, ALEV METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ, адреса: OSB 8. Cd. No: 52 KAYSERİ, Турція
Виробник: «ALEV METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ», адреса: OSB 8. Cd. No: 52 KAYSERİ, Туреччина.

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.
«ALEV METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ», адреса: OSB 8. Cd. No: 52 KAYSERİ, Туреччина.

4. Поверхні газові вбудовані КНГ; поверхні газові комбіновані вбудовані КНК; плити газові типів КGG, КУ та плити комбіновані газоелектричні ККЕ, КGE ТМ GREТА категорія приладів ІІ2НЗВ/Р, код УКТ ЗЕД 7321, 8516.

(ідентифікація приладу або арматури, яка забезпечує її простежуваність; може включати зображення, якщо це необхідно для ідентифікації зазначених приладу або арматури)(опис приладу або арматури)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам технічних регламентів Технічному регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі (ПКМУ від 04.07.2018р. № 814)

6. згідно з ДСТУ EN 30-1-1:2015 Плити газові побутові. Частина 1-1. Вимоги щодо безпеки. Загальні положення (EN 30-1-1:2008+A3:2013, IDT)

(назва нормативних документів, Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність)

7. Призначений орган з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ», вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889, реєстраційний номер UA.TR.131

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

виконав дослідження та випробування продукції

(опис виконаних дій)

і видав сертифікат експертизи типу № UA.TR.131.B.2027-24 від 01.11.2024 до 31.10.2025 р.


(деталі, включаючи дату, у разі потреби інформацію про строк та умови дії сертифіката)

8. Для арматури повинні бути інструкції щодо вмонтування в прилад або складання приладу з метою сприяння дотриманню суттєвих вимог, що застосовуються до готових приладів.

Підписано від імені та за дорученням - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛ»** код ЄДРПОУ 21246490, пров. Артюхівський, будинок 38, м. Харків 61009, що діє за дорученням № б/н від 12.10.2022 р, ALEV METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ, адреса: OSB 8. Cd. No: 52 KAYSERİ, Турція.

Директор Христич Є.В.
(посада, власне ім'я прізвище)

м. Харків, 01.11.2024 р.
(місце та дата видачі)



Обліковий номер декларації UA.131.D.3551-24 від 01.11.2024 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руслан ГОРЛОВ

М.П.

Декларація про відповідність взята на облік ТОВ «АКАДЕМТЕСТ».

Юридична адреса: Україна, 61023, Харківська обл., м. Харків, вул. Весніна, буд. 5, код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: Україна 61022, м. Харків, вул. Клочківська,

б/д 99-А, оф. 501. e-mail: akademtest@gmail.com, (057) 766-44-86

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. **Модель апаратури/виробу:**

Шафи духові електричні КОЕ; плити комбіновані газоелектричні типів ККЕ та КГЕ; плити електричні типу КЕЕ ТМ GREТА.

(номер виробу, тип або номер партії чи серійний номер)

2. **Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника:**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛ» код ЄДРПОУ 21246490, пров. Артюхівський, будинок 38, м. Харків 61009, що діє за дорученням № б/н від 12.10.2022 р, ALEV METAL SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ, адреса: OSB 8. Cd. No: 52 KAYSERİ, Турція.

3. **Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника**

4. **Об'єкт декларації:**

Шафи духові електричні КОЕ; плити комбіновані газоелектричні типів ККЕ та КГЕ; плити електричні типу КЕЕ ТМ GREТА, код УКТ ЗЕД 7321, 8516, що виготовляються серійно з 01.11.2024 до 31.10.2025. Виробник: «ALEV METAL SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ», адреса: OSB 8. Cd. No: 52 KAYSERİ, Турція.

(ідентифікація апаратури, яка дає змогу забезпечити її простежуваність)

5. **Об'єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:**

Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання (Постанова КМУ від 16 грудня 2015 р. № 1077), Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання (Постанова КМУ від 16 грудня 2015 р. № 1067)

6. **Посилання на відповідні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність:**

ДСТУ EN 60335-1:2016, ДСТУ EN 60335-2-6:2015; ДСТУ EN 61000-3-2:2016; ДСТУ EN 61000-3-3:2017; ДСТУ EN 55014-2:2015; ДСТУ EN 55014-1:2016

7. **Додаткова інформація:** на запити щодо збирання та надання технічної документації

(технічного файлу) відповідає ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛ» код ЄДРПОУ 21246490, пров. Артюхівський, будинок 38, м. Харків 61009, що діє за дорученням № б/н від 12.10.2022 р, ALEV METAL SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ, адреса: OSB 8. Cd. No: 52 KAYSERİ, Турція.

Підписано від імені та за дорученням: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛ» код ЄДРПОУ 21246490, пров. Артюхівський, будинок 38, м. Харків 61009, що діє за дорученням № б/н від 12.10.2022 р, ALEV METAL SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ, адреса: OSB 8. Cd. No: 52 KAYSERİ, Турція.

Україна, пров. Артюхівський, будинок 38, м. Харків 61009, 01.11.2024 р.


(місце та дата видачі)

Директор

Христич Є.В.

(прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади)

М.П.



Обліковий номер декларації UA.131.D.3552-24 від 01.11.2024 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руслан ГОРЛОВ

М.П.



Декларація про відповідність взята на облік ТОВ «АКАДЕМТЕСТ».

Юридична адреса: Україна, 61023, Харківська обл., м. Харків, вул.Весніна, буд. 5, код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: Україна 61022, м. Харків, вул. Ключківська,

буд. 99-А., оф. 501. e-mail: akademtest@gmail.com, (057) 766-44-86