



СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

CERTIFICATE OF TYPE CHECK-OUT(MODULE B)
(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA.TR.060.0116-24

Термін дії з 22.03.2024 до 21.03.2025

Term of validity

Сертифікат видано **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛ»** код ЄДРПОУ 21246490, пров. Артюхівський, будинок 38, м. Харків 61009, що діє за дорученням ALEV METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ, адреса: OSB 8. Cd. No: 52 KAYSERİ, Турція, № б/н від 12.09.2022р.

Certificate is issued on

7321; 8516

Продукція **Плити газові та плити комбіновані газоелектричні ТМ «ESTRADA», моделі: Е... категорія приладів П2НЗВ/Р, (характеристики та позначення модифікацій згідно з додатку)**

Production

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(Customs, DK-016)

Відповідає вимогам **Технічному регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі (ПКМУ від 04.07.2018р. № 814) згідно з ДСТУ EN 30-1-1:2015 п. 5.1.3; п. 5.1.4; п. 5.1.5; п. 5.2.1.1; п. 5.2.1.4; п. 5.2.2; п. 5.2.5, п. 6.2**

PPE type complies with the

Виробник продукції **ALEV METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ, адреса: OSB 8. Cd. No: 52 KAYSERİ, Турція**

Manufacturer of product

Додаткова інформація **Плита газова ТМ «ESTRADA», модель EG721C00S5X, заводський номер, 240000101. Категорія газу П2НЗВ/Р. Ідентифікація типу продукції за маркуванням та технічним описом.**

Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ», вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219, тел. (057) 744-08-68, intsas.com.ua

На підставі **Протокол випробувань № 2024.02.03.22.13 від 22.03.2024, виданий ВЛ ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ', вул. Весніна, 5, м. Харків, 61023, код ЄДРПОУ 37188889.**

On the basis of

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is located at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68



ДОДАТОК № 1 до СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)
ANNEX to CERTIFICATE OF TYPE CHECK (MODULE B)
 (найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності
ТОВ «НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №
 Registered at the Record of conformity assessment body "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under №
UA.TR.060.0116-24

Термін дії з 22.03.2024 р. до 21.03.2025 р.
 Term of validity is from

Позначення модифікацій плит газових та комбінованих газоелектричних ТМ ESTRADA, моделі Е...
 Вхідний номінальний тиск газу
 Природний: G20, 20 мБар
 Скраплений: G30, 30 мБар

№ поз.	Характеристика	Позначення	Розшифровка
1	Тип плити	EG	4 газ пальники, газова духовна шафа
		EC	4 газ пальники, електрична духовна шафа
		EK	3 газ пальники, 1 електрична конфорка, електрична духовна шафа
		ED	2 газ пальники, 2 електричні конфорки, електрична духовна шафа
		ER	3 газ пальники, 1 електрична конфорка, газова духовна шафа
		EM	2 газ пальники, 2 електричні конфорки, газова духовна шафа
2	Гриль	7	відсутній
		8	газовий
		9	електричний
3	Електричні елементи	0	відсутні
		1	підсвічування
		2	підсвічування з електророзпалом пальників столу
		3	електророзпал пальників столу
		4	підсвічування з автоматичним електророзпалом пальників столу і духовки
		5	підсвічування з електророзпалом пальників столу і духовки
		6	підсвічування з таймером електромеханічним або механічним
		7	без підсвічування з таймером
		8	без підсвічування з електророзпалом пальників столу, з таймером
		9	підсвічування з електророзпалом пальників столу, з таймером
4	Захисний елемент столу	1	відсутній
		2	щиток
		3	металева кришка
		4	скляна кришка
5	Решітка столу	М	металева
		Н	металева хромована
		С	чавунна

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057 744 08 68
 Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057 744 08 68



ДОДАТОК № 2 до СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)
ANNEX to CERTIFICATE OF TYPE CHECK (MODULE B)
(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності
ТОВ «НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №
Registered at the Record of conformity assessment body "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under №
UA.TR.060.0116-24

Термін дії з 22.03.2024 р. до 21.03.2025 р.
Term of validity is from

6	Господарче відділення	0	відсутнє
		1	заглушка
		2	дверцята
		3	ящик металевий
		4	ящик зі скляною панеллю
7	Комплектація духовки	0	відсутня
		1	решітка
		2	деко емальоване
		3	деко емальоване і решітка
		4	деко емальоване, деко алюмінієве і решітка
		5	решітка, деко (алюмінієве або нержавіюче)
		6	решітка та знімні напрямні
		7	деко емальоване і знімні напрямні
		8	деко емальоване, решітка і знімні напрямні
		9	деко емальоване, деко алюмінієве, решітка і знімні напрямні
		10	решітка, деко (алюмінієве або нержавіюче) і знімні напрямні
8	Матеріал поверхні	E	емаль
		S	нержавіюча сталь
		C	склокераміка
9	Габарити (ширина)	5	500 мм
		6	600 мм
10	Габарити (глибина)	4	400 мм
		5	500 мм
		6	600 мм
11	Колір	W	білий
		B	коричневий
		G	сірий
		X	нержавіюча сталь
		D	чорний
		E	бежевий
R	ретро		

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057 744 08 68
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057 744 08 68

ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність

1. Прилад або арматура/модель приладу або арматури: Плити газові та плити комбіновані газоелектричні ТМ "ESTRADA", моделі: Е... категорія приладів П2НЗВ/Р, (характеристики та позначення модифікацій згідно з додатку)

(назва продукції, позначення типу, номер партії чи серійний номер)

2. Найменування та місцезнаходження виробника, у разі потреби - також його уповноваженого представника:

Уповноважений представник - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛ» код ЄДРПОУ 21246490, пров. Артюхівський, будинок 38, м. Харків 61009, що діє за дорученням ALEV METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ, адреса: OSB 8. Cd. No: 52 KAYSERİ, Турція, № б/н від 12.09.2022р.

Виробник ALEV METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ, адреса: OSB 8. Cd. No: 52 KAYSERİ, Турція

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.

ALEV METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ, адреса: OSB 8. Cd. No: 52 KAYSERİ, Турція

4. Об'єкт декларації Плити газові та плити комбіновані газоелектричні ТМ "ESTRADA", моделі: Е... категорія приладів П2НЗВ/Р, (характеристики та позначення модифікацій згідно з додатку), код УКТ ЗЕД 7321, 8516

(ідентифікація приладу або арматури, яка забезпечує її простежуваність; може включати зображення, якщо це необхідно для ідентифікації зазначених приладу або арматури)(опис приладу або арматури)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам технічних регламентів Технічному регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі (ПКМУ від 04.07.2018р. № 814)

6. ДСТУ EN 30-1-1:2015 Плити газові побутові. Частина 1-1. Вимоги щодо безпеки. Загальні положення (EN 30-1-1:2008+A3:2013, IDT)

(назва нормативних документів, Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність)

7. Призначений орган з оцінки відповідності ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219, ідентифікаційний номер UA.TR.060

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

виконав дослідження та випробування продукції

(опис виконаних дій)

і видав сертифікат експертизи типу № UA.TR.060.0116-24 від 22.03.2024 до 21.03.2025

(деталі, включаючи дату, у разі потреби інформацію про строк та умови дії сертифіката)

8. Для арматури повинні бути інструкції щодо вмонтування в прилад або складання приладу з метою сприяння дотриманню суттєвих вимог, що застосовуються до готових приладів.

Підписано від імені та за дорученням - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛ» код ЄДРПОУ 21246490, пров. Артюхівський, будинок 38, м. Харків 61009, що діє за дорученням ALEV METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ, адреса: OSB 8. Cd. No: 52 KAYSERİ, Турція, № б/н від 12.09.2022р.

Директор Христич Є.В.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)



м. Харків, 22.03.2024

(місце та дата видачі)

1 Додаток до декларації

Позначення модифікацій плит газових та комбінованих газоелектричних ТМ ESTRADA, моделі Е...

Вхідний номінальний тиск газу

Природний: G20, 20 мБар

Скраплений: G30, 30 мБар

№ поз.	Характеристика	Позначення	Розшифровка
1	Тип плити	EG	4 газ пальники, газова духовна шафа
		EC	4 газ пальники, електрична духовна шафа
		EK	3 газ пальники, 1 електрична конфорка, електрична духовна шафа
		ED	2 газ пальники, 2 електричні конфорки, електрична духовна шафа
		ER	3 газ пальники, 1 електрична конфорка, газова духовна шафа
		EM	2 газ пальники, 2 електричні конфорки, газова духовна шафа
2	Гриль	7	відсутній
		8	газовий
		9	електричний
3	Електричні елементи	0	відсутні
		1	підсвічування
		2	підсвічування з електророзпалом пальників столу
		3	електророзпал пальників столу
		4	підсвічування з автоматичним електророзпалом пальників столу і духовки
		5	підсвічування з електророзпалом пальників столу і духовки
		6	підсвічування з таймером електромеханічним або механічним
		7	без підсвічування з таймером
		8	без підсвічування з електророзпалом пальників столу, з таймером
		9	підсвічування з електророзпалом пальників столу, з таймером
4	Захисний елемент столу	1	відсутній
		2	щиток
		3	металева кришка
		4	скляна кришка
5	Решітка столу	M	металева
		H	металева хромована
		C	чавунна
6	Господарче відділення	0	відсутнє
		1	заглушка
		2	дверцята
		3	ящик металевий
		4	ящик зі скляною панеллю
7	Комплектація духовки	0	відсутня

Директор Христич Є.В.
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)





2 Додаток до декларації

		1	решітка
		2	деко емальоване
		3	деко емальоване і решітка
		4	деко емальоване, деко алюмінієве і решітка
		5	решітка, деко (алюмінієве або нержавіюче)
		6	решітка та знімні напрямні
		7	деко емальоване і знімні напрямні
		8	деко емальоване, решітка і знімні напрямні
		9	деко емальоване, деко алюмінієве, решітка і знімні напрямні
		10	решітка, деко (алюмінієве або нержавіюче) і знімні напрямні
8	Матеріал поверхні	E	емаль
		S	нержавіюча сталь
		C	склокераміка
9	Габарити (ширина)	5	500 мм
		6	600 мм
10	Габарити (глибина)	4	400 мм
		5	500 мм
		6	600 мм
11	Колір	W	білий
		B	коричневий
		G	сірий
		X	нержавіюча сталь
		D	чорний
		E	бежевий
		R	ретро

Директор Христич Є.В.
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)



Декларація про відповідність зареєстрована Органом з оцінки відповідності ТОВ "НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", вул. Ключківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219

(декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)

Реєстраційний № UA.060.D.0385 -24 дата реєстрації 22.03.2024
Термін обліку дії декларації до 21.03.2025

МП

Керівник органу з оцінки відповідності  Ігор СЕРГЕЙЧУК



Реєстраційний № декларації можна перевірити за тел. 057-744-08-68

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ» за №
Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDARD» under №
UA.PN.191.0744-24

Термін дії з / Term of validity is from **25.03.2024 до 24.03.2025**

Сертифікат видано: **ТОВ «УНІВЕРСАЛ» код ЄДРПОУ 21246490, адреса: пров. Артюхівський, будинок 38, м. Харків 61009 за дорученням від ALEV METAL SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ, адреса: OSB 8. Cd. No: 52 KAYSERİ, Турція б/н від 12.09.2022 р.**
Certificate is issued

Продукція: **Плити газові та плити комбіновані газоелектричні ТМ «ESTRADA» моделі E...** **7321, 8516**
Production (код УКТ ЗЕД ДК-016)
(UKT ZED code: DK-016)

Відповідає вимогам: **ДСТУ EN 60335-1:2017 р. 6, п. 7.1, 7.6, 7.12-7.14, 8.1, 8.1.5, р. 10, 13, п. 20.2, 21.1, 22.12, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.34, 22.35, 22.41, 22.44, 23.1, 23.7-23.9, 25.1, 25.2, 25.5, 25.6, 25.9-25.13, 25.15, 25.17, 25.18, 25.25, 25.20, 25.21, 26.1, 26.8, 26.11, 27.1, 28.4; ДСТУ EN 60335-2-6:2015 р. 6, п. 7.1, 7.6, 7.12, 7.15, 7.101-7.103, р. 8, 10, 13, 16, п. 22.101-22.107, 22.112, 22.117, 22.118, 22.121, 22.128, 22.129, 22.137; ДСТУ EN 60335-2-102:2017 р. 6, 13, п. 22.101, 22.102, 24.101; ДСТУ EN 55014-1:2016 (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/A1:2009; EN 55014-1:2006/A2:2011, IDT), п. 4.1.1; ДСТУ EN 55014-2:2017 (EN 55014-2:2015, IDT; CISPR 14-2:2015, IDT), п. 5.1; ДСТУ EN 61000-3-2:2016 (EN 61000-3-2:2014, IDT), р. 7; ДСТУ EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT), р. 5**
Complies with the requirement (сертифікація продукції, що виготовляється серійно, з аналізом документації)

Виробник продукції: **ALEV METAL SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ, адреса: OSB 8. Cd. No: 52 KAYSERİ, Турція**
Manufacturer

Додаткова інформація: **Сертифікат поширюється на продукцію, яка виготовляється серійно з 25.03.2024 до 24.03.2025. З урахуванням гарантійного терміну зберігання, технічний нагляд один раз на рік. (Добровільна сертифікація)**
Additional information

Сертифікат видано органом з Оцінки відповідності: **ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ», вул. Проскури Академіка, 1, корп. 12, м. Харків, Україна, 61070, код ЄДРПОУ 36911689**
Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі: **протокол випробувань № 2024.191.03.25.02; № 2024.191.03.25.03 від 25.03.2024, виданого ВЛ ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ', вул. Весніна, 5, м. Харків, 61023 код ЄДРПОУ 37188889**
On the basis of

Директор
Director
М.П./Stamp



Руслан ГОРЛОВ
(підпис, власне ім'я, прізвище)
(signature, name, sur name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі Органу з оцінки відповідності «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ» за тел. (057)766-12-78

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ



1. Плити газові та плити комбіновані газоелектричні ТМ "ESTRADA" моделі Е...

(модель виробу/виріб (номер виробу, тип або номер партії чи серійний номер))

2. ТОВ «УНІВЕРСАЛ» код ЄДРНОУ 21246490, адреса: пров. Артюхівський, будинок 38, м. Харків 61009 за дорученням від ALEV METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ, адреса: OSB 8. Cd. No: 52 KAYSERİ, Турція б/н від 12.09.2022 р.

(найменування та місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника)

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника: ALEV METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ, адреса: OSB 8. Cd. No: 52 KAYSERİ, Турція

(найменування та місцезнаходження виробника)

4. Об'єкт декларації: Плити газові та плити комбіновані газоелектричні ТМ "ESTRADA" моделі Е..., код УКТЗЕД 7321, 8516

(ідентифікація обладнання, яка дає змогу забезпечити його простежуваність)

5. Об'єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання, затверджений Постановою КМУ від 16.12.2015 р. № 1067,

Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання, затверджений Постановою КМУ від 16.12.2015 р. № 1077.

6. Згідно з ДСТУ EN 60335-1:2017 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60335-1:2012; A11:2014; AC:2014; A13:2017, IDT; IEC 60335-1:2010, MOD); ДСТУ EN 60335-2-6:2018 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-6. Додаткові вимоги до стаціонарних кухонних плит, поверхонь, духовок та аналогічних приладів (EN 60335-2-6:2015, IDT; IEC 60335-2-6:2014, MOD); ДСТУ EN 60335-2-102:2017 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-102. Додаткові вимоги до приладів для спалювання газу, рідкого й твердого палива, що мають електричні з'єднання (EN 60335-2-102:2016, IDT; IEC 60335-2-102:2004 + A1:2008 + A2:2012, MOD); ДСТУ EN 61000-3-2:2015 (EN 61000-3-2:2006, IDT) (метод підтвердження) Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу); ДСТУ EN 61000-3-3:2014 Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Норми. Норми на рівні флуктуації напруги та флікера в низьковольтних системах електроживлення для устаткування з номінальною силою струму до 16 А на фазу, не призначеного для підключення за певних умов (EN 61000-3-3:2013, IDT); ДСТУ EN 55014-2:2017 (EN 55014-2:2015, IDT; CISPR 14-2:2015, IDT) Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних виробів. Частина 2. Несприятливість до завад; ДСТУ EN 55014-1:2016 (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/A1:2009; EN 55014-1:2006/A2:2011, IDT) Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад

(посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність)

Підписано від імені: ТОВ «УНІВЕРСАЛ» код ЄДРНОУ 21246490, адреса: пров. Артюхівський, будинок 38, м. Харків 61009 за дорученням від ALEV METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ, адреса: OSB 8. Cd. No: 52 KAYSERİ, Турція б/н від 12.09.2022 р.

Керівник

(прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади)

М.П.

Христич С.В.

(підпис)

25.03.2024



Чинність декларації можна перевірити за тел. (057) 766-12-78

Декларація про відповідність зареєстрована у добровільному порядку в ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ», вул. Проскури Академіка, 1, корп. 12., м. Харків, Україна, 61070 (декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)

Реєстраційний № UA.191.D.0724-24 дата реєстрації 25.03.2024 р.

Термін дії обліку декларації до 24.03.2025 р.

Директор

МП



Руслан ГОРЛОВ