



GRETA

best for cooking

product collection





enjoy cooking

01	5
about the company	
о компанії	

02	7
advantages	
преимущества	

03	22
features	
технічні особливості	

04	30
gas cookers	
газові плити	

05	42
combined cookers	
комбіновані плити	

06	54
electric cookers	
електричні плити	

07	62
hobs	
варочні поверхності	

08	68
tabletop stoves	
настільні плити	

09	70
specification	
характеристики	

good user experience

удобство и функциональность

For over 60 years of its operation, Greta has manufactured millions of gas and electric cookers. Thus, millions of housewives have tested their favorite and signature recipes with Greta cookers. Our cookers have won the trust of many generations! We are proud of this, and are striving to improve with each cooker made!

За 60 лет своего существования завод Greta произвёл миллионы газовых и электрических кухонных плит. А, значит, миллионы хозяек опробовали свои любимые и фирменные рецепты на плитах Greta. Наши плиты заслужили доверие целых поколений! Это наша гордость, и мы стремимся становиться с каждой плитой только лучше!



advanced technology

передовые технологии

We are striving to implement advanced technologies in Greta products to share the joy of culinary achievements and to be the most dependable helping hand in your kitchen! Do not hesitate to experiment, seek perfection and cook to one's pleasure!

Мы стараемся воплотить в продукции Greta лучшие технологические достижения, чтобы разделить радость кулинарных свершений, и быть самым надёжным помощником на Вашей кухне! Экспериментируйте, совершенствуйтесь и готовьте на здоровье!

durable

cast iron pan support

чугунная решетка



Cast iron pan supports are known for their robustness, reliability and durability. They minimize the chance of cooking pot or frying pan sliding down when being moved, especially if they are heavy. Therefore, cooking favorite dishes with Greta cookers is safe.

Чугунные решётки известны своей прочностью, надёжностью и долговечностью. Они снижают вероятность сдвига или падения кастрюли или сковороды при перемещении, особенно тяжелой. Поэтому готовить любимые блюда на плитах Greta безопасно.

effective

turbo burner

турбо-горелка



Three-flow burners enable faster cooking because their flame is distributed more evenly. A kettle boils in no time, and culinary experiments succeed in a matter of minutes.

Трёхконтурные горелки позволяют готовить быстрее: пламя на них распределяется равномерно, поэтому чайник закипает моментально, а кулинарные эксперименты удаются за считанные минуты.

A close-up photograph of a gas burner inside an oven. The burner is a dark, metallic, rectangular component with a central slot. A bright blue flame is visible, extending from the burner's ports. The background is dark and out of focus.

effective

gas burner in the oven

газовая горелка духовки

Gas burner in the oven with an anti-corrosion coating ensures a reliable FFD operation in case of flame attenuation, as well as the stability of the combustion.

Gas burner also allows baking masterpieces in your oven!

Газовая горелка духовки с антикоррозийным покрытием обеспечивает надежное срабатывание автоматики безопасности при затухании пламени, а также стабильность горения.

Позволяет производить выпечку высочайшего качества!



handy

detachable side racks

съемные направляющие

The oven guide rails are integrated into the oven sidewalls. They support the drip pan and prevent appearance of scratches on the enamel coating inside the oven during service. The guide rails wire design is very convenient because the baking pan can slide along the rails with no effort and it is also secured well. Since they are movable and, if needed, can be pulled out easily, oven chamber cleaning is an easy task.

Съемные направляющие в духовом шкафу представляют собой вмонтированные в боковые стенки камеры рельсы, которые держат поддон и препятствуют появлению царапин на эмали внутри духовки со временем эксплуатации. Проволочная конструкция направляющих очень удобна: противень по ним очень легко скользит, а также прочно закрепляется. Поскольку они мобильны и при желании легко извлекаются, – очистка духовой камеры упрощена до максимума.



functional

convection

конвекция



The convection mode provides the uniform roasting of big pieces of meat or poultry to a crispy crust; baking delicious patties and big pies; making fluffy meringues and drying herbs and the zest of citrus fruits or for making croutons. Low heating with convection enables fast defreezing of meat or vegetables taken from a freezer. Actuated convection helps using the entire space of the oven with utmost effect – even if you place inside two or three baking pans, your products will be baked evenly.

Режим конвекции позволяет равномерно запекать большие куски мяса или птицы с хрустящей корочкой, готовить вкусные пирожки и большие пироги, делать воздушные меренги, даже высушивать травы, цедру цитрусов или сухарики. Малый нагрев с конвекцией позволяет быстро разморозить мясо или овощи из морозильника. Включенная конвекция позволит Вам использовать с максимальной эффективностью весь объем духового шкафа: даже если вы поставите внутрь два или три противня, все пропечется равномерно.



safe

triple glass

тройное стекло

Triple heat-resistant glass provides an uninhibited view of the oven interior and allows reducing external surface heating to virtually none to protect from burns. All the heat is contained inside the oven. The Greta model range offers cookers with double or triple glass to meet your needs.

Тройное жаропрочное стекло обеспечивает хорошую видимость внутреннего пространства духового шкафа и позволяет свести нагрев наружной поверхности практически к нулю, тем самым уберегая от ожогов. Все тепло сохраняется внутри духового шкафа. В модельном ряду плит Greta Вы сможете выбрать комплектацию с двойным и тройным стеклом по Вашему желанию.



comfort

removable inner glass

съёмное внутреннее стекло

The oven door provides an easy removal of the internal glass: in a single move, you can independently unfasten two clamps and remove the glass without using tools. Hence, keeping the oven clean is a simple task requiring no effort and dismantling of the oven door.

Теперь в дверце духового шкафа предусмотрена функция лёгкого снятия внутреннего стекла: одним движением вы можете самостоятельно открепить 2 фиксатора и вынуть стекло без использования инструментов. Поэтому под-
держание чистоты духового шкафа стало совсем простой задачей.

features

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

03



flame failure device

газ-контроль

FFD cuts off supply of the gas if the flame accidentally dies out. It consists of two main elements: a thermal couple and gas locking device. Due to heat sensitivity, the thermal couple allows to define the presence of flame. If there is no flame, thermal couple automatically blocks the flow of gas into the appropriate burner.

Система безопасности «Газ-контроль», прекращающая подачу газа, если пламя случайно гаснет, состоит из двух основных элементов: термопары и устройства блокировки газа. Благодаря теплочувствительности, термопара позволяет определить наличие пламени. При отсутствии пламени термопара автоматически блокирует поступление газа в соответствующую горелку.



ignition

электроподжиг

The ignition of gas range with an electric spark can be automatic, when it occurs while you turn the switch on, and mechanical, when for ignition it is necessary to press a special button. You have no longer to use matches or gas lighter.

Устройство зажигания пламени газовой плиты с помощью электрической искры. Может быть автоматическим, когда зажигание происходит при повороте переключателя, и механическим, когда для зажигания необходимо нажать специальную кнопку. Вам больше не придется использовать спички или пьезозажигалку.



oven Light

подсветка

Inner lighting of the oven. Now we can determine the stage of preparedness of dishes without opening the oven shutter. Turning on lights, installed inside the oven, you can see the inner space, and not let the heat out of the working chamber.

Внутреннее освещение духовки. Теперь можно определять стадию готовности блюда не открывая дверцу духового шкафа. Включив подсветку, установленную внутри духовки, можно видеть внутреннее пространство и не выпускать тепло из рабочей камеры.



roaster

гриль

All standard ranges have a flat roaster, located in the upper wall of the oven. It provides baking up to a delicious brown crust – now it depends on the imagination of the hostess. It is suitable for cooking steaks, casseroles, dishes in bread-crumbs.

Все стандартные плиты имеют плоский гриль, размещенный в верхней стенке духового шкафа. Он обеспечит пропекание до характерной румяной корочки – теперь это зависит только от фантазии хозяйки. Подходит для приготовления стейков, запеканок, блюд в панировочных сухарях.

features

технические особенности

03



oven capacity

полезный объем духового шкафа

Having a compact size of the plates, there is rather large capacity of Greta oven (54l), which allows hostesses to cook simultaneously two different dishes or meals of large size (e.g. turkey).

При компактном размере в плитах Greta достаточно большой объем духового шкафа (54 л), что дает возможность хозяйкам готовить одновременно два различных блюда или блюда большого размера (например, индейку).



enamel

эмаль

High tensile, heat-resistant enamel coating is easy to clean and it keeps its color for many years. Ecologically clean enamel – while heating it does not emit harmful substances.

Высокопрочное, термостойкое эмалевое покрытие, которое легко чистится и на протяжении многих лет сохраняет свой цвет. Экологически чистая эмаль при нагревании не выделяет вредных веществ.



control knobs

ручки управления

Made of heat resistant material and can adjust the power of burners easily.

Сделаны из термостойкого материала и позволяют без всяких усилий регулировать мощность конфорок.



handle of oven shutter

ручка двери духовки

The ergonomic handle of durable plastic allows to open and close the oven shutter easy and safe.

Эргономичная ручка из прочного пластика позволяет легко и безопасно открывать и закрывать дверцу духового шкафа.



adjustable feet

регулируемые ножки

Allows to set cooker in right position and level.

Регулируемые ножки позволят идеально выставить высоту рабочей поверхности и компенсировать возможные неровности пола.



storage drawer

хозяйственный отсек

Convenient place to store kitchen utensils. Special materials protect it from deformation and the effect of high temperatures.

Удобное место для хранения кухонных принадлежностей. Специальные материалы защищают его от деформации и влияния высоких температур.

features

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

03



cast iron pan support

чугунные решетки

Have an excellent appearance, resistant to high temperatures, very convenient for placing dishes.

Имеют отличный внешний вид, стойкие к высоким температурам, очень удобно размещать посуду.



burners

конфорки

Meet all modern requirements in design and safety.

Отвечают всем современным требованиям дизайна и безопасности.



glass lid

стеклянная крышка

Made of hardened glass, harmoniously enters into any interior.

Сделана из закаленного стекла, гармонично вписывается в любой интерьер.



steel lid

металлическая крышка

Protects the panel from impurity while range is inoperative, and the nearest wall while cooking.

Защищает от загрязнения панель, когда плита находится в нерабочем состоянии, и ближайшую стену во время приготовления блюд.



spit

вертел

Spit is equipped with electric drive for quality and even cooking. It is used while cooking shish kebab, large pieces of meat, fish and poultry.

Вертел снабжен электроприводом для равномерного и качественного приготовления. Используют при приготовлении шашлыка, больших кусков мяса, рыбы, птицы.



thermostate

термостат

Control system for temperature. Maintains the temperature at a specified level.

Система контроля за температурой. Поддерживает температуру на заданном уровне.



thermometer

термометр

Accurate thermometer allows you to easily set the desired temperature.

Точный термометр позволяет легко установить нужный температурный режим.



timing device

таймер

Schedules the time of preparation, timely reports on the end of the process.

Функция «таймер», благодаря которой можно запланировать время приготовления, своевременно сообщает об окончании процесса.

features

технические особенности

03



oven shutter

механизм открывания дверцы духовки

The stoves have a durable mechanism of opening of the oven shutter, which allows to fix the shutter at 3 positions.

Плиты имеют прочный механизм открывания двери духового шкафа, позволяющий фиксировать дверь в 3 положениях.



stainless steel cooktop

стол из нержавеющей стали

Meets all modern trends. Durable and reliable.

Соответствует современным тенденциям и отличается долговечностью и надежностью.



electric oven

электрическая духовка

Allows deep and even baking. It is an electric oven where you can cook flavored dish with browned, tasty crust.

Способствует глубокому и равномерному запеканию блюд. Именно в электрической духовке получаются ароматные блюда с румяной, аппетитной корочкой.



electric plates

электрические конфорки

Different size and power of burners provide optimal selection of the heating mode: rapid heating or maintaining of a certain temperature.

Различная мощность и размер конфорок позволяют оптимально подобрать как режим нагрева (быстрый нагрев или поддержание определенной температуры), так и конфорку под диаметр посуды.


gas cookers

газовые плиты

04

The most common cooker is the gas range with a gas oven. Its operation needs no additional utilities, such as electric power. This makes its installation an easy task. Gas heating is very rapid and requires less time for cooking your favorite dishes. Besides, such cooker ensures precise heating adjustment and is easy to service.

Наиболее распространённой и проверенной плитой остаётся газовая плита с газовой духовкой. Её обслуживание не требует дополнительных коммуникаций в виде электричества. Это значительно упрощает её монтаж. Газовый нагрев – стремительный – он требует меньше времени на приготовление любимых блюд. Кроме того, такая плита обеспечивает точность регулировки огня и очень удобна в обслуживании.



GG 5072 CG 38 (X)

1470-00-07A нж

Features

Основные характеристики

Number of gas burners Кол-во газовых горелок	4
Type of oven Тип духовки	Gas / газ
Usable capacity of oven, l Полезный объем духовки, л	54
Dimensions (HxWxD), cm Габариты (ВхШхГ), см	85x50x54
Dimensions in package (HxWxD), cm Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	95x57,5x63
Weight, kg (net/gross) Вес, кг (нетто/брутто)	37/41
Color Цвет	stainless steel нержавеющая сталь
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck Загрузка	72/200/312



Additional features

Дополнительные характеристики

Glass lid	Стеклянная крышка
Cast iron pan support	Чугунная решетка
Electric ignition of range burners	Электроподжиг горелок стола
Flame failure device of oven burner	Газ контроль горелки духовки
Oven light	Подсветка духовки
Detachable side racks	Съемные направляющие
Deep baking tray, grid	Глубокий противень, решетка
Storage compartment with drawer	Хозотсек выдвижной

Optional features

Доступные опции

Flame failure device of range burners	Газ-контроль горелок стола
---------------------------------------	----------------------------

GG 5072 CG 48 (D)

1470-00-07S a

Features

Основные характеристики

Number of gas burners Кол-во газовых горелок	4
Type of oven Тип духовки	Gas / газ
Usable capacity of oven, l Полезный объем духовки, л	54
Dimensions (HxWxD), cm Габариты (ВхШхГ), см	85x50x54
Dimensions in package (HxWxD), cm Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	95x57,5x63
Weight, kg (net/gross) Вес, кг (нетто/брутто)	38/42
Color Цвет	black черный
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck Загрузка	72/200/312



Additional features

Дополнительные характеристики

Glass foreside	Стеклянный фасад
Glass lid	Стеклянная крышка
Cast iron pan support	Чугунная решетка
Electric ignition of range burners	Электроподжиг горелок стола
Flame failure device of oven burner	Газ контроль горелки духовки
Oven light	Подсветка духовки
Detachable side racks	Съемные направляющие
Deep baking tray, grid	Глубокий противень, решетка
Storage compartment with drawer	Хозотсек выдвижной

Optional features

Доступные опции

Flame failure device of range burners	Газ-контроль горелок стола
---------------------------------------	----------------------------

GG 5002 CG 38 (W)

1470-00-07 чр

Features

Основные характеристики

Number of gas burners Кол-во газовых горелок	4
Type of oven Тип духовки	Gas / газ
Usable capacity of oven, l Полезный объем духовки, л	54
Dimensions (HxWxD), cm Габариты (ВхШхГ), см	85x50x54
Dimensions in package (HxWxD), cm Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	95x57,5x63
Weight, kg (net/gross) Вес, кг (нетто/брутто)	37/41
Color Цвет	white, brown белый, коричневый
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck Загрузка	72/200/312



Additional features

Дополнительные характеристики

Glass lid	Стеклянная крышка
Cast iron pan support	Чугунная решетка
Electric ignition of range burners	Электроподжиг горелок стола
Oven light	Подсветка духовки
Detachable side racks	Съемные направляющие
Deep baking tray, grid	Глубокий противень, решетка
Storage compartment with drawer	Хозотсек выдвижной

Optional features

Доступные опции

Flame failure device	Газ-контроль
Metal lid	Металлическая крышка
Steel pan support	Стальная решетка
Electric ignition of oven burners	Электроподжиг горелки духовки
Storage compartment with flap door	Хозотсек с откидной дверцей

GS 5071 MM 23 (W)

1470-00-04a

Features

Основные характеристики

Number of gas burners Кол-во газовых горелок	4
Type of oven Тип духовки	Gas / газ
Usable capacity of oven, l Полезный объем духовки, л	50
Dimensions (HxWxD), cm Габариты (ВхШхГ), см	85x50x54
Dimensions in package (HxWxD), cm Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	95x57,5x63
Weight, kg (net/gross) Вес, кг (нетто/брутто)	34/38
Color Цвет	white белый
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck Загрузка	72/200/312



Additional features

Дополнительные характеристики

Metal lid	Металлическая крышка
Steel pan support	Стальная решетка
Gas grill	Газовый гриль
Spit	Вертел
Flame failure device of oven burners	Газ контроль горелок духовки
Oven light	Подсветка духовки
Deep baking tray, grid	Глубокий противень, решетка
Storage compartment with flap door	Хозотсек с откидной дверцей

Optional features

Доступные опции

Flame failure device of range burners	Газ-контроль горелок стола
---------------------------------------	----------------------------

GG 5000 MN 13 (W)

1470-00-20

04

Features

Основные характеристики

Number of gas burners Кол-во газовых горелок	4
Type of oven Тип духовки	Gas / газ
Usable capacity of oven, l Полезный объем духовки, л	54
Dimensions (HxWxD), cm Габариты (ВхШхГ), см	85x50x54
Dimensions in package (HxWxD), cm Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	95x57,5x63
Weight, kg (net/gross) Вес, кг (нетто/брутто)	31/35
Color Цвет	white, grey, brown белый, серый, коричневый
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck Загрузка	72/200/312



Additional features

Дополнительные характеристики

Steel pan support	Стальная решетка
Deep baking tray, grid	Глубокий противень, решетка

Optional features

Доступные опции

Flame failure device	Газ-контроль
Metal lid	Металлическая крышка
Metal board	Щиток
Storage compartment with flap door	Хозотсек с откидной дверцей

G(2)G 5000 MF 25 (W)

1201-10

04

Features

Основные характеристики

Number of gas burners Кол-во газовых горелок	2
Type of oven Тип духовки	Gas / газ
Usable capacity of oven, l Полезный объем духовки, л	41
Dimensions (HxWxD), cm Габариты (ВхШхГ), см	85x50x43,4
Dimensions in package (HxWxD), cm Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	93x56,5x53
Weight, kg (net/gross) Вес, кг (нетто/брутто)	26/30
Color Цвет	white, brown белый, коричневый
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck Загрузка	88/226/360



Additional features

Дополнительные характеристики

Metal board	Щиток
Steel pan support	Стальная решетка
Deep baking tray, grid	Глубокий противень, решетка
Storage compartment with flap door	Хозотсек с откидной дверцей

Optional features

Доступные опции

Flame failure device	Газ-контроль
----------------------	--------------

GG 6002 CG 38 (W)

600-07

Features

Основные характеристики

Number of gas burners Кол-во газовых горелок	4 (1 turbo burner) (1 турбо горелка)
Type of oven Тип духовки	Gas / газ
Usable capacity of oven, l Полезный объем духовки, л	54
Dimensions (HxWxD), cm Габариты (ВхШхГ), см	85x60x54
Dimensions in package (HxWxD), cm Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	95x67,5x63
Weight, kg (net/gross) Вес, кг (нетто/брутто)	40/44
Color Цвет	white, brown белый, коричневый
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck Загрузка	54/156/216



Additional features

Дополнительные характеристики

Glass lid	Стеклянная крышка
Cast iron pan support	Чугунная решетка
Electric ignition of range burners	Электроподжиг горелок стола
Oven light	Подсветка духовки
Detachable side racks	Съемные направляющие
Deep baking tray, grid	Глубокий противень, решетка
Storage compartment with drawer	Хозотсек выдвижной

Optional features

Доступные опции

Flame failure device	Газ-контроль
Steel pan support	Стальная решетка
Electric ignition of oven burners	Электроподжиг горелки духовки
Storage compartment with flap door	Хозотсек с откидной дверцей

GS 6071 MG 23 (W)

600-04a

Features

Основные характеристики

Number of gas burners Кол-во газовых горелок	4 (1 turbo burner) (1 турбо горелка)
Type of oven Тип духовки	Gas / газ
Usable capacity of oven, l Полезный объем духовки, л	50
Dimensions (HxWxD), cm Габариты (ВхШхГ), см	85x60x54
Dimensions in package (HxWxD), cm Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	95x67,5x63
Weight, kg (net/gross) Вес, кг (нетто/брутто)	38/42
Color Цвет	white белый
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck Загрузка	54/156/216



Additional features

Дополнительные характеристики

Glass lid	Стеклянная крышка
Steel pan support	Стальная решетка
Gas grill	Газовый гриль
Spit	Вертел
Flame failure device of oven burners	Газ контроль горелок духовки
Oven light	Подсветка духовки
Deep baking tray, grid	Глубокий противень, решетка
Storage compartment with flap door	Хозотсек с откидной дверцей

GG 6001 CG 28 (B)

600-10



Features

Основные характеристики

Number of gas burners Кол-во газовых горелок	4 (1 turbo burner) (1 турбо горелка)
Type of oven Тип духовки	Gas / газ
Usable capacity of oven, l Полезный объем духовки, л	54
Dimensions (HxWxD), cm Габариты (ВхШхГ), см	85x60x54
Dimensions in package (HxWxD), cm Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	95x67,5x63
Weight, kg (net/gross) Вес, кг (нетто/брутто)	39/43
Color Цвет	white, brown белый, коричневый
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck Загрузка	54/156/216

Additional features

Дополнительные характеристики

Glass lid	Стеклянная крышка
Cast iron pan support	Чугунная решетка
Oven light	Подсветка духовки
Detachable side racks	Съемные направляющие
Deep baking tray, grid	Глубокий противень, решетка
Storage compartment with flap door	Хозотсек с откидной дверцей

Optional features

Доступные опции

Flame failure device	Газ-контроль
Storage compartment with drawer	Хозотсек выдвижной

GG 6000 MF 23 (B)

600-12



Features

Основные характеристики

Number of gas burners Кол-во газовых горелок	4 (1 turbo burner) (1 турбо горелка)
Type of oven Тип духовки	Gas / газ
Usable capacity of oven, l Полезный объем духовки, л	54
Dimensions (HxWxD), cm Габариты (ВхШхГ), см	85x60x54
Dimensions in package (HxWxD), cm Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	95x67,5x63
Weight, kg (net/gross) Вес, кг (нетто/брутто)	35/39
Color Цвет	white, brown белый, коричневый
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck Загрузка	54/156/216

Additional features

Дополнительные характеристики

Metal board	Щиток
Steel pan support	Стальная решетка
Deep baking tray, grid	Глубокий противень, решетка
Storage compartment with flap door	Хозотсек с откидной дверцей

Optional features

Доступные опции

Glass lid	Стеклянная крышка
Flame failure device	Газ-контроль
Cast iron pan support	Чугунная решетка
Detachable side racks	Съемные направляющие
Storage compartment with drawer	Хозотсек выдвижной

combined cookers

комбинированные плиты

05



This is the case when a product unites the prime features of gas and electric cookers. Any housewife will appreciate the advantage of rapid heating with gas burner hobs, and the function of an adjustable heating mode provided by electric cookers. The most popular Greta combined cookers are the recognized models where gas burner hobs are arranged on the cooking surface and the oven is an electric one.

Тот самый случай, когда изделие гармонично объединяет в себе все лучшие особенности газовых и электрических плит. Любая хозяйка отметит преимущество в быстром разогреве газовых конфорок и возможности регулировать режимы нагрева, которыми оснащены электроплиты. Самыми распространёнными комбинированными плитами Greta заслуженно считаются модели, где на рабочей поверхности располагаются газовые конфорки, а духовой шкаф электрический.




GK 5074 CG 33 (X)

1470-ГЭ-07а нж

Features

Основные характеристики

Number of gas burners Кол-во газовых горелок	4
Type of oven Тип духовки	Combined / комбинированная
Usable capacity of oven, l Полезный объем духовки, л	50
Dimensions (HxWxD), cm Габариты (ВхШхГ), см	85x50x54
Dimensions in package (HxWxD), cm Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	95x57,5x63
Weight, kg (net/gross) Вес, кг (нетто/брутто)	37/41
Color Цвет	stainless steel нержавеющая сталь
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck Загрузка	72/200/312



Additional features

Дополнительные характеристики

Glass lid	Стеклянная крышка
Cast iron pan support	Чугунная решетка
Automatic electric ignition of: range burners; oven	Автоматический электроподжиг горелок стола и духовки
Flame failure device of oven burner	Газ контроль горелки духовки
Electric roaster	Электрический гриль
Spit	Вертел
Oven light	Подсветка духовки
Deep baking tray, grid	Глубокий противень, решетка
Storage compartment with drawer	Хозотсек выдвижной

Optional features

Доступные опции

Flame failure device of range burners	Газ-контроль горелок стола
---------------------------------------	----------------------------


GZ 5002 CG 33 (W)

1470-ГЭ-17

Features

Основные характеристики

Number of gas burners Кол-во газовых горелок	4
Type of oven Тип духовки	Electric / электрическая
Usable capacity of oven, l Полезный объем духовки, л	50
Dimensions (HxWxD), cm Габариты (ВхШхГ), см	85x50x54
Dimensions in package (HxWxD), cm Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	95x57,5x63
Weight, kg (net/gross) Вес, кг (нетто/брутто)	38/42
Color Цвет	white белый
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck Загрузка	72/200/312



Additional features

Дополнительные характеристики

Glass lid	Стеклянная крышка
Cast iron pan support	Чугунная решетка
Electric ignition of range burners	Электроподжиг горелок стола
Convection	Конвекция
8 Functions	8-ми режимная духовка
Spit	Вертел
Oven light	Подсветка духовки
Deep baking tray, grid	Глубокий противень, решетка

Optional features

Доступные опции

Flame failure device of range burners	Газ-контроль горелок стола
---------------------------------------	----------------------------

GE 5002 CG 38 (W)

1470-ГЭ-09

Features

Основные характеристики

Number of gas burners Кол-во газовых горелок	4
Type of oven Тип духовки	Electric / электрическая
Usable capacity of oven, l Полезный объем духовки, л	50
Dimensions (HxWxD), cm Габариты (ВхШхГ), см	85x50x54
Dimensions in package (HxWxD), cm Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	95x57,5x63
Weight, kg (net/gross) Вес, кг (нетто/брутто)	37/41
Color Цвет	white белый
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck Загрузка	72/200/312



Additional features

Дополнительные характеристики

Glass lid	Стеклянная крышка
Cast iron pan support	Чугунная решетка
Electric ignition of range burners	Электроподжиг горелок стола
Oven light	Подсветка духовки
Detachable side racks	Съемные направляющие
Deep baking tray, grid	Глубокий противень, решетка
Storage compartment with drawer	Хозотсек выдвижной

Optional features

Доступные опции

Flame failure device of range burners	Газ-контроль горелок стола
---------------------------------------	----------------------------



KE 5002 MG 23 (W)

1470-ГЭ-00

Features

Основные характеристики

Number of gas burners+electric plate Кол-во газовых горелок+эл конф	3+1
Type of oven Тип духовки	Electric / электрическая
Usable capacity of oven, l Полезный объем духовки, л	50
Dimensions (HxWxD), cm Габариты (ВхШхГ), см	85x50x54
Dimensions in package (HxWxD), cm Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	95x57,5x63
Weight, kg (net/gross) Вес, кг (нетто/брутто)	36/40
Color Цвет	white, brown белый, коричневый
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck Загрузка	72/200/312



Additional features

Дополнительные характеристики

Glass lid	Стеклянная крышка
Steel pan support	Стальная решетка
Electric ignition of range burners	Электроподжиг горелок стола
Oven light	Подсветка духовки
Deep baking tray, grid	Глубокий противень, решетка
Storage compartment with flap door	Хозотсек с откидной дверцей

Optional features

Доступные опции

Flame failure device of range burners	Газ-контроль горелок стола
---------------------------------------	----------------------------



KG 5001 MM 23 (W)

1470-ГЭ-10

Features

Основные характеристики

Number of gas burners+electric plate Кол-во газовых горелок+эл конф	3+1
Type of oven Тип духовки	Gas / газ
Usable capacity of oven, l Полезный объем духовки, л	54
Dimensions (HxWxD), cm Габариты (ВхШхГ), см	85x50x54
Dimensions in package (HxWxD), cm Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	95x57,5x63
Weight, kg (net/gross) Вес, кг (нетто/брутто)	33/37
Color Цвет	white белый
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck Загрузка	72/200/312



Additional features

Дополнительные характеристики

Metal lid	Металлическая крышка
Steel pan support	Стальная решетка
Oven light	Подсветка духовки
Deep baking tray, grid	Глубокий противень, решетка
Storage compartment with flap door	Хозотсек с откидной дверцей

Optional features

Доступные опции

Flame failure device	Газ-контроль
----------------------	--------------

GZ 6002 MG 33 (W)

600-ГЭ-17

Features

Основные характеристики

Number of gas burners Кол-во газовых горелок	4 (1 turbo burner) (1 турбо горелка)
Type of oven Тип духовки	Electric / электрическая
Usable capacity of oven, l Полезный объем духовки, л	50
Dimensions (HxWxD), cm Габариты (ВхШхГ), см	85x60x54
Dimensions in package (HxWxD), cm Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	95x67,5x63
Weight, kg (net/gross) Вес, кг (нетто/брутто)	41/45
Color Цвет	white белый
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck Загрузка	54/156/216



Additional features

Дополнительные характеристики

Glass lid	Стеклянная крышка
Steel pan support	Стальная решетка
Electric ignition of range burners	Электроподжиг горелок стола
Convection	Конвекция
8 Functions	8-ми режимная духовка
Spit	Вертел
Oven light	Подсветка духовки
Deep baking tray, grid	Глубокий противень, решетка
Storage compartment with drawer	Хозотсек выдвижной

Optional features

Доступные опции

Flame failure device of range burners	Газ-контроль горелок стола
---------------------------------------	----------------------------

GE 6002 CG 38 (W)

600-ГЭ-09

Features

Основные характеристики

Number of gas burners Кол-во газовых горелок	4 (1 turbo burner) (1 турбо горелка)
Type of oven Тип духовки	Electric / электрическая
Usable capacity of oven, l Полезный объем духовки, л	50
Dimensions (HxWxD), cm Габариты (ВхШхГ), см	85x60x54
Dimensions in package (HxWxD), cm Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	95x67,5x63
Weight, kg (net/gross) Вес, кг (нетто/брутто)	39/43
Color Цвет	white белый
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck Загрузка	54/156/216



Additional features

Дополнительные характеристики

Glass lid	Стеклопанель крышки
Cast iron pan support	Чугунная решетка
Electric ignition of range burners	Электроподжиг горелок стола
Oven light	Подсветка духовки
Detachable side racks	Съемные направляющие
Deep baking tray, grid	Глубокий противень, решетка
Storage compartment with drawer	Хозотсек выдвижной

Optional features

Доступные опции

Flame failure device of range burners	Газ-контроль горелок стола
Spit	Вертел



KE 6002 CG 28 (W)

600-ГЭ-00

Features

Основные характеристики

Number of gas burners+electric plate Кол-во газовых горелок+эл конф	3+1 (1 turbo burner) (1 турбо горелка)
Type of oven Тип духовки	Electric / электрическая
Usable capacity of oven, l Полезный объем духовки, л	50
Dimensions (HxWxD), cm Габариты (ВхШхГ), см	85x60x54
Dimensions in package (HxWxD), cm Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	95x67,5x63
Weight, kg (net/gross) Вес, кг (нетто/брутто)	38/42
Color Цвет	white, brown белый, коричневый
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck Загрузка	54/156/216



Additional features


Дополнительные характеристики

Glass lid	Стеклопанель крышки
Steel pan support	Стальная решетка
Electric ignition of range burners	Электроподжиг горелок стола
Oven light	Подсветка духовки
Deep baking tray, grid	Глубокий противень, решетка
Storage compartment with flap door	Хозотсек с откидной дверцей

Optional features

Доступные опции

Flame failure device of range burners	Газ-контроль горелок стола
---------------------------------------	----------------------------



KG 6001 CG 28 (W)

600-ГЭ-10

Features

Основные характеристики

Number of gas burners+electric plate Кол-во газовых горелок+эл конф	3+1 (1 turbo burner) (1 турбо горелка)
Type of oven Тип духовки	Gas / газ
Usable capacity of oven, l Полезный объем духовки, л	54
Dimensions (HxWxD), cm Габариты (ВхШхГ), см	85x60x54
Dimensions in package (HxWxD), cm Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	95x67,5x63
Weight, kg (net/gross) Вес, кг (нетто/брутто)	33/37
Color Цвет	white белый
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck Загрузка	54/156/216



Additional features

Дополнительные характеристики

Glass lid	Стеклянная крышка
Cast iron pan support	Чугунная решетка
Oven light	Подсветка духовки
Detachable side racks	Съемные направляющие
Deep baking tray, grid	Глубокий противень, решетка
Storage compartment with flap door	Хозотсек с откидной дверцей

Optional features

Доступные опции

Flame failure device	Газ-контроль
----------------------	--------------



enjoy
cooking



electric cookers

электрические плиты

06

Greta electric cookers are popular due to their high safety level. A properly connected electric cooker is no hazard to your life or health. Modern technologies provide electric ovens with a variety of functions, making the majority of cooking processes automated. Using such oven is a pleasing experience because of the minimal chance of contamination. The deposit formed during gas combustion is absent when electric hot plates are used. The cooked dishes are unbelievably tasty, and cooker cleaning is a matter of seconds.

Электрические плиты Greta пользуются популярностью в первую очередь благодаря высокому уровню безопасности. Правильно подключенная электрическая плита не представляет ни малейшей угрозы Вашей жизни или здоровью. Современные технологии наделяют электрическую духовку плиты Greta таким количеством функций, что большинство процессов приготовления становятся автоматизированными. Вместе с тем, таким духовым шкафом пользоваться одно удовольствие: вероятность загрязнений минимизирована. И налет, образующийся при сгорании газа, отсутствует при использовании электрических конфорок. Блюда получаются невероятно вкусными, а уборка сводится к нескольким секундам.



SZ 5001 NN 23 (W)

1470-Э-СК-04

06

Features

Основные характеристики

Number of electric plates Кол-во электрических конфорок	4 (glass-ceramic) (стеклокерамика)
Type of oven Тип духовки	Electric / электрическая
Usable capacity of oven, l Полезный объем духовки, л	50
Dimensions (HxWxD), cm Габариты (ВхШхГ), см	85x50x54
Dimensions in package (HxWxD), cm Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	95x57,5x63
Weight, kg (net/gross) Вес, кг (нетто/брутто)	38/42
Color Цвет	white белый
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck Загрузка	72/200/312



Additional features

Дополнительные характеристики

Convection	Конвекция
8 Functions	8-ми режимная духовка
Spit	Вертел
Oven light	Подсветка духовки
Deep baking tray, grid	Глубокий противень, решетка
Storage compartment with flap door	Хозотсек с откидной дверцей

SE 5001 NN 23 (W)

1470-Э-СК-03

06

Features

Основные характеристики

Number of electric plates Кол-во электрических конфорок	4 (glass-ceramic) (стеклокерамика)
Type of oven Тип духовки	Electric / электрическая
Usable capacity of oven, l Полезный объем духовки, л	50
Dimensions (HxWxD), cm Габариты (ВхШхГ), см	85x50x54
Dimensions in package (HxWxD), cm Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	95x57,5x63
Weight, kg (net/gross) Вес, кг (нетто/брутто)	33/37
Color Цвет	white белый
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck Загрузка	72/200/312



Additional features

Дополнительные характеристики

Oven light	Подсветка духовки
Deep baking tray, grid	Глубокий противень, решетка
Storage compartment with flap door	Хозотсек с откидной дверцей

EE 5001 NF 23 (W)

1470-Э-06

06

Features

Основные характеристики

Number of electric plates Кол-во электрических конфорок	4
Type of oven Тип духовки	Electric / электрическая
Usable capacity of oven, l Полезный объем духовки, л	50
Dimensions (HxWxD), cm Габариты (ВхШхГ), см	85x50x54
Dimensions in package (HxWxD), cm Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	95x57,5x63
Weight, kg (net/gross) Вес, кг (нетто/брутто)	35/39
Color Цвет	white белый
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck Загрузка	72/200/312



Additional features

Дополнительные характеристики

Oven light	Подсветка духовки
Deep baking tray, grid	Глубокий противень, решетка
Storage compartment with flap door	Хозотсек с откидной дверцей

Optional features

Доступные опции

Glass lid	Стеклянная крышка
Electric roaster	Электрический гриль
Spit	Вертел
Storage compartment with drawer	Хозотсек выдвижной

EE 5000 NN 13 (W)

1470-Э-07

06

Features

Основные характеристики

Number of electric plates Кол-во электрических конфорок	4
Type of oven Тип духовки	Electric / электрическая
Usable capacity of oven, l Полезный объем духовки, л	50
Dimensions (HxWxD), cm Габариты (ВхШхГ), см	85x50x54
Dimensions in package (HxWxD), cm Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	95x57,5x63
Weight, kg (net/gross) Вес, кг (нетто/брутто)	33/37
Color Цвет	white, brown белый, коричневый
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck Загрузка	72/200/312



Additional features

Дополнительные характеристики

Deep baking tray, grid	Глубокий противень, решетка
------------------------	-----------------------------

E(2)E 5000 NN 15 (W)

1201-Э-07

06

enjoy
cooking

Features

Основные характеристики

Number of electric plates Кол-во электрических конфорок	2
Type of oven Тип духовки	Electric / электрическая
Usable capacity of oven, l Полезный объем духовки, л	41
Dimensions (HxWxD), cm Габариты (ВхШхГ), см	85x50x43,4
Dimensions in package (HxWxD), cm Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	93x56,5x53
Weight, kg (net/gross) Вес, кг (нетто/брутто)	32/35
Color Цвет	white белый
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck Загрузка	88/226/360



Additional features

Дополнительные характеристики

Deep baking tray, grid	Глубокий противень, решетка
------------------------	-----------------------------

Optional features

Доступные опции

Metal board	Щиток
Oven light	Подсветка духовки
Storage compartment with flap door	Хозотсек с откидной дверцей



hobs

варочные поверхности



07

Hobs have gained a strong foothold in the market of built-in household appliances. They are compact and portable and can be installed on a worktop in any convenient place, though no closer than 100-150 mm to a wall or furniture for gas hobs, and 40 mm for electric ones. Greta hob models are offered in gas and combined versions. The number of burners varies between 2 to 4 depending on your needs. Using them for cooking is simple and safe!

Варочные поверхности прочно закрепились на рынке встраиваемой бытовой техники: они компактны и мобильны, монтируются в крышку столешницы в любом удобном месте, но не ближе 100-150 мм до стены или мебели для газовых поверхностей, и не ближе 40 мм для электрических. Поверхность — это плоский корпус толщиной 3-6 см с установленными газовыми горелками или электрическими конфорками. Модели варочных поверхностей Greta представлены как в газовом, так и электрическом исполнении, количество горелок варьирует от 2 до 4 в зависимости от Ваших потребностей. Готовить на них просто и безопасно!



GN 6003 MN OO (X)

СВ-4 нж

07

Features

Основные характеристики

Number of gas burners Кол-во газовых горелок	4 (1 turbo burner) (1 турбо горелка)
Dimensions (HxWxD), cm Габариты (ВхШхГ), см	7,5x50x58
Installation (WxD), cm Установка, см	55,4x47,4
Dimensions in package (HxWxD), cm Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	11x51,5x62
Weight, kg (net/gross) Вес, кг (нетто/брутто)	7,5/8,5
Color Цвет	stainless steel, white нержавеющая сталь, белый
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck Загрузка	414/1050/1680



Additional features

Дополнительные характеристики

Steel pan support	Стальная решетка
Automatic electric ignition of range burners	Автоматический электроподжиг

Optional features

Доступные опции

Cast iron pan support	Чугунная решетка
-----------------------	------------------

KN 6003 MN OO (W)

СВ-ГЭ

07

Features

Основные характеристики

Number of gas burners+electric plate Кол-во газовых горелок+эл конф	3+1
Dimensions (HxWxD), cm Габариты (ВхШхГ), см	7,5x50x58
Installation (WxD), cm Установка, см	55,4x47,4
Dimensions in package (HxWxD), cm Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	11x51,5x62
Weight, kg (net/gross) Вес, кг (нетто/брутто)	8,5/9,5
Color Цвет	white белый
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck Загрузка	414/1050/1680



Additional features

Дополнительные характеристики

Steel pan support	Стальная решетка
Automatic electric ignition of range burners	Автоматический электроподжиг

G(2)N 5703 MN OO (X)

CB-2

07

enjoy
cooking

Features

Основные характеристики

Number of gas burners Кол-во газовых горелок	2
Dimensions (HxWxD), cm Габариты (ВхШхГ), см	8,7x29x51
Installation (WxD), cm Установка, см	27x49
Dimensions in package (HxWxD), cm Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	11,5x32,5x56
Weight, kg (net/gross) Вес, кг (нетто/брутто)	7,5/8,5
Color Цвет	stainless steel нержавеющая сталь
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck Загрузка	916/2100/3360



Additional features

Дополнительные характеристики

Steel pan support	Стальная решетка
Automatic electric ignition of range burners	Автоматический электроподжиг
Flame failure device of range burners	Газ-контроль горелок стола



tabletop cooker

настольная плита

08

Features

Основные характеристики

Number of gas burners Кол-во газовых горелок	2
Dimensions (HxWxD), cm Габариты (ВхШхГ), см	10,5x50x34
Dimensions in package (HxWxD), cm Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	11x51,5x62
Weight, kg (net/gross) Вес, кг (нетто/брутто)	4,1/4,6
Rated pressure of LPG, Pa Номинальное давление сжиженного газа, Па	2940
Color Цвет	white, brown, beige белый, коричневый, бежевый
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck Загрузка	684/1848/2688

Additional features

Дополнительные характеристики

Steel pan support Стальная решетка

G(2)N 5000 MN 00 (B)

1103

Greta tabletop cooker is on a par with a hob in its functionality. It is easy to maintain, and its small weight adds to its mobility, allowing to take the cooker to a summer house or a trip. It is lightweight and space saving. It operates utmost effectively, allowing not only to cut the time of cooking favorite dishes, but also to save on energy resources.

Настольная газовая плита Greta ничем не уступает по своей функциональности варочной поверхности. Она очень проста в уходе, небольшой вес обеспечивает мобильность в ее эксплуатации, позволяя взять плиту на дачу или в поездку. Лёгкая и миниатюрная — она не занимает много места. Она работает максимально эффективно, позволяя сократить не только время на приготовление любимых блюд, но и исключить затраты на энергоресурсы.



Model / Модель	GG 5072 CG 38 (X) 1470-00-07A НК	GG 5072 CG 48 (D) 1470-00-07SA	GG 5002 MG 33 (W) 1470-00-07	GG 5075 CG 28 (W) 1470-00-08a	GG 5002 MM 23 (W) 1470-00-06	GS 5071 MM 23 (W) 1470-00-04A	GS 5071 MM 33 (W) 1470-00-05A	GG 5000 MM 23 (W) 1470-00-16	GG 5070 MM 13 (W) 1470-00-22A	GG 5070 MF 13 (W) 1470-00-23A	GG 5070 MN 23 (W) 1470-00-21A		GG 5000 MF 23 (W) 1470-00-12	GG 5000 MF 13 (W) 1470-00-17	GG 5000 MN 13 (W) 1470-00-20	G(2)G 5000 MF 25 (W) 1201-10	GG 6002 CG 38 (W) 600-07	GG 6075 CG 28 (W) 600-08a	GG 6002 MG 23 (W) 600-06	GS 6071 MG 23 (W) 600-04A	GS 6071 MG 33 (W) 600-05A	GG 6001 CG 38 (W) 600-11	GG 6001 MG 23 (W) 600-10	GG 6000 CG 38 (W) 600-15	GG 6000 MG 23 (W) 600-16	GG 6000 CF 38 (W) 600-13	GG 6000 MF 23 (W) 600-12	
Features of surface / Характеристики поверхности																												
Number of gas burners Количество газовых горелок	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Power of range burners / Мощность горелок стола																												
Front left, kilowatt Передняя левая, кВт	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7		1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Front right, kilowatt Передняя правая, кВт	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25		2,25	2,25	2,25	2,25	3,3 (turbo)	3,3 (turbo)	3,3 (turbo)	3,3 (turbo)	3,3 (turbo)	3,3 (turbo)	3,3 (turbo)	3,3 (turbo)	3,3 (turbo)	3,3 (turbo)	3,3 (turbo)	3,3 (turbo)
Back left, kilowatt Задняя левая, кВт	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Back right, kilowatt Задняя правая, кВт	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7		1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Electric ignition of range burners Электроподжиг горелок стола	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pan support Решетка¹	Cast iron	Cast iron	Cast iron / Steel	Cast iron	Steel	Steel	Steel	Steel	Steel	Steel	Steel		Steel	Steel	Steel	Steel	Cast iron	Cast iron	Steel	Steel	Steel	Cast iron	Steel	Cast iron	Steel	Cast iron	Cast iron	Cast iron
Features of oven / Характеристики духовки																												
Oven volume, l Полезный объем духовки, л	54	54	54	54	54	50	50	54	54	54	54		54	54	54	41	54	54	54	50	50	54	54	54	54	54	54	54
Power of oven burner, kilowatt Мощность горелки духовки, кВт	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4+2,4	2,4+2,4	2,4	2,4	2,4	2,4		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4+2,4	2,4+2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Electric ignition of oven burner Электроподжиг горелки духовки	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oven light / Power, watt Подсветка духовки / Мощность, Вт	15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-		-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-
Flame failure devices of oven burner Газ-контроль горелки духовки²	+	+	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	+	+	+		Optional	-	Optional	Optional	Optional	+	Optional	+	+	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Spit Вертел³	-	-	-	-	-	+ / Gas grill	+ / Gas grill	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	+ / Gas grill	+ / Gas grill	-	-	-	-	-	-	-
Detachable side racks Съемные направляющие	+	+	+ / -	+	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	+/-	+/-	-	-	-	+/-	-	+/-	-	+/-	+/-	+/-
Additional features / Дополнительные характеристики																												
Lid Крышка⁴	Glass	Glass	Glass	Glass	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal	-	-		-	-	-	-	Glass	Glass	Glass	Glass	Glass	Glass	Glass	Glass	Glass	Glass	-	-
Metal board Щиток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-		+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
Glass foreside Стекланный фасад	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Storage compartment with drawer Ящик для посуды выдвижной	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-		-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-	+	-	+	-	-
Storage compartment with flap door Ящик для посуды с откидной дверкой	-	-	-	+	+	+	-	+	-	-	+		+	-	-	+	-	+	+	+	-	-	+	-	+	-	-	+
Colour¹ Цвет⁵	X	D	W B	W	W B	W	W	W B G	W	W	W		W B G	W B G	W B	W B	W B	W	W	W	W	W B	W	W B	W	W B	W B	W
Dimensions (HxWxD), cm Размеры (ВxШxГ), см	85x50x54															85x50x43	85x60x54											
Dimensions in packaging (HxWxD), cm Размеры в упаковке (ВxШxГ), см	95x57,5x63															93x56x53	95x67,5x63											
Weight, kg net/gross Вес, кг нетто/брутто	37/41	38/42	37/41	36/40	37/41	38/42	40/44	38/42	38/42	38/42	38/42		38/42	38/42	38/42	26/30	45/49	44/48	41/45	38/42	41/45	41/45	41/45	44/48	41/45	42/46	39/43	
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck Загрузка	72/200/312															88/226/360	54/156/216											

combined cookers

комбинированные плиты

	GK 5074 CG 33 (X) 1470-ГЭ-07А нж	GZ 5002 CG 33 (W) 1470-ГЭ-17	GE 5002 CG 38 (W) 1470-ГЭ-09	KE 5002 MG 23 (W) 1470-ГЭ-00	KG 5001 MM 23 (W) 1470-ГЭ-10	GZ 6002 MG 33 (W) 600-ГЭ-17	GE 6002 CG 38 (W) 600-ГЭ-09	KE 6002 CG 28 (W) 600-ГЭ-00	GV 6002 CG 33 (W) 600-ГЭ-16	KG 6001 CG 28 (W) 600-ГЭ-10
Model / Модель										
Features of surface / Характеристики поверхности										
Number of gas burners Количество газовых горелок	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3
Number of electric plates Количество электрических конфорок	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1
Power of range burners / Мощность горелок стола										
Front left, kilowatt Передняя левая, кВт	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Front right, kilowatt Передняя правая, кВт	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	3,3 (turbo)	3,3 (turbo)	3,3 (turbo)	3,3 (turbo)	3,3 (turbo)
Back left, kilowatt Задняя левая, кВт	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Back right, kilowatt Задняя правая, кВт	1,7	1,7	1,7	1	1	1,7	1,7	1	1,7	1
Electric ignition of range burners Электроподжиг горелок стола	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-
Pan support Решетка¹	Cast iron	Cast iron	Cast iron	Steel	Steel	Steel	Cast iron	Cast iron	Cast iron	Cast iron
Features of oven / Характеристики духовки										
Type of oven Тип духовки⁶	Gas	Electric	Electric	Electric	Gas	Electric	Electric	Electric	Electric	Gas
Oven volume, l Полезный объем духовки, л	50	50	50	50	54	50	50	50	50	54
Oven power, kilowatt Мощность духовки, кВт	2,4	2,1	1,8	1,8	2,4	2,1	1,8	1,8	1,8	2,4
Electric ignition of oven burner Электроподжиг горелки духовки	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oven light / Power, watt Подсветка духовки / Мощность, Вт	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Flame failure devices of oven burner Газ-контроль горелки духовки²	+	-	-	-	Optional	-	-	-	-	Optional
Electric roaster Электрический гриль	+	+	-	-	-	+	-	-	+	-
Spit Вертел	+	+	-	-	-	+	-	-	+	-
Thermostat Термостат	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-
Detachable side racks Съемные направляющие	-	-	+	-	-	-	+	+	-	+
Additional features /Дополнительные характеристики										
Lid Крышка⁴	Glass	Glass	Glass	Glass	Metal	Glass	Glass	Glass	Glass	Glass
Storage compartment with drawer Ящик для посуды выдвижной	+	+	+	-	-	+	+	-	+	-
Storage compartment with flap door Ящик для посуды с откидной дверкой	-	-	-	+	+	-	-	+	-	+
Colour¹ Цвет⁵	X	W	W	W B	W	W	W	W	W	W
Dimensions (HxWxD), cm Размеры (ВxШxГ), см	85x50x54					85x60x54				
Dimensions in packaging (HxWxD), cm Размеры в упаковке (ВxШxГ), см	95x57,5x63					95x67,5x63				
Weight, kg net/gross Вес, кг нетто/брутто	37/41	38/42	37/41	36/40	33/37	43/48	39/43	41/45	41/45	39/43
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck Загрузка	72/200/312					54/156/216				

electric cookers

электрические плиты

	SZ 5001 NN 23 (W) 1470-Э-СК-04	SE 5001 NN 23 (W) 1470-Э-СК-03	EV 5001 NG 33 (W) 1470-Э-05	EE 5001 NF 23 (W) 1470-Э-06	EE 5000 NN 13 (W) 1470-Э-07	EE 6000 NN 13 (W) 600-Э-07
Model / Модель						
Features of surface / Характеристики поверхности						
Number of electric plates Количество электрических конфорок	4	4	4	4	4	4
Glass-ceramic top Стеклокерамическая варочная поверхность	+	+	-	-	-	-
Type of heating element Тип нагревательного элемента	Hi-light	Hi-light	-	-	-	-
Power of plates / Мощность конфорок						
Front left, kilowatt Передняя левая, кВт	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5	2
Front right, kilowatt Передняя правая, кВт	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5
Back left, kilowatt Задняя левая, кВт	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5	1
Back right, kilowatt Задняя правая, кВт	1,2	1,2	1	1	1	1,5
Features of oven / Характеристики духовки						
Oven volume, l Полезный объем духовки, л	50	50	50	50	50	50
Oven power, kilowatt Мощность духовки, кВт	1,1+1,4	1,8	1,1+1,4	1,8	1,8	1,8
Convection Конвекция	+	-	-	-	-	-
Oven light / Power, watt Подсветка духовки / Мощность, Вт	15	15	15	15	-	-
Electric roaster Электрический гриль	+	-	+	-	-	-
Spit Вертел	+	-	+	-	-	-
Thermostat Термостат	+	+	+	+	+	+
Additional features /Дополнительные характеристики						
Lid Крышка⁴	-	-	Glass	-	-	-
Metal board Щиток	-	-	-	+	-	-
Storage compartment with drawer Ящик для посуды выдвижной	-	-	+	-	-	-
Storage compartment with flap door Ящик для посуды с откидной дверкой	+	+	+	+	-	-
Colour¹ Цвет⁵	W	W	W	W	W	W
Dimensions (HxWxD), cm Размеры (ВxШxГ), см	85x50x54					85x60x54
Dimensions in packaging (HxWxD), cm Размеры в упаковке (ВxШxГ), см	95x57,5x63					95x67,5x63
Weight, kg net/gross Вес, кг нетто/брутто	33/37	33/37	38/42	35/39	33/37	37/41
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck Загрузка	72/200/312					54/156/216

Model / Модель	GN 6003 MN 00 (W) CB-4	G(2)N 5703 MN 00 (X) CB-2	KN 6003 MN 00 (W) CB-ГЗ-3/1
Features of surface / Характеристики поверхности			
Number of gas burners Количество газовых горелок	4	2	3
Number of electric plates Количество электрических конфорок	-	-	1
Power of range burners / Мощность горелок стола			
Front left, kilowatt Передняя левая, кВт	3,3 (turbo)	1	0,95
Front right, kilowatt Передняя правая, кВт	1,7	-	1,7
Back left, kilowatt Задняя левая, кВт	1,7	3	1
Back right, kilowatt Задняя правая, кВт	0,95	-	2,25
Electric ignition of range burners Электроподжиг горелок стола	+	+	+
Flame failure devices of rangeburners Газ-контроль горелок стола	-	+	-
Pan support Решетка¹	Steel/Cast iron	Steel	Steel
Colour¹ Цвет⁵	W X E	X	W
Dimensions (HxWxD), cm Размеры (ВxШxГ), см	7,5X58X50	8,7X29X51	7,5X58X50
Instalation (DxW), cm Установка (ШxГ), см	55,4x47,4	27x49	55,4x47,4
Dimensions in packaging (HxWxD), cm Размеры в упаковке (ВxШxГ), см	110X620X515	115X325X560	110X620X515
Weight, kg net/gross Вес, кг нетто/брутто	9,5/10,5	5,6	7,5/8,5
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck Загрузка	414/1050/1680	916/2100/3360	414/1050/1680

¹ Colour: X – stainless steel, D – black, W – white, G – grey, B – brown, E – beige
All ovens are equipped with a deep baking tray, grid
Flame failure device of rangeburners is optional

Model / Модель	G(2)N 5000 MN 00 (W) 1103
Features of surface / Характеристики поверхности	
Number of gas burners Количество газовых горелок	2
Power of range burners / Мощность горелок стола	
Front left, kilowatt Передняя левая, кВт	1,7
Front right, kilowatt Передняя правая, кВт	2,25
Pan support Решетка¹	Steel
Colour¹ Цвет⁵	W B E
Dimensions (HxWxD), cm Размеры (ВxШxГ), см	105x500/340
Dimensions in packaging (HxWxD), cm Размеры в упаковке (ВxШxГ), см	110/515/620
Weight, kg net/gross Вес, кг нетто/брутто	4,1/5,1
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck Загрузка	684/1848/2688

1 Решетка: Cast iron – Чугун, Steel – Сталь
2 Газ-контроль горелки духовки: Optional – Под заказ
3 Вертел: Gas grill – Газовый гриль
4 Крышка: Glass – стекло, Metal – Металл
5 Цвет: X – нержавеющая сталь, D – черный, W – белый, G – серый, B – коричневый, E — бежевый
6 Тип духовки: Gas – Газ, Electric – Электро
В комплектацию всех духовок входит глубокий противень и решетка
Газ-контроль горелок стола и Газ-контроль горелки духовки оснащаются по заказу (плиты, поставляемые в РФ, оснащены газ-контролем в соответствии с ГОСТ Р50696-2006)

Byttech, LLC
61001, Ukraine, Kharkiv
57A, Plekhanivska Str, 2nd floor
Tel./fax +38 (057) 704-20-69, 704-34-97, 704-26-21
info@greta.ua
www.greta.ua

